

DE Original-EU-/EG-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt in der auf dem Markt vertriebenen Form die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, die EU-Sicherheitsstandards und die produktspezifischen Standards erfüllt.

Produkt

Akku-Vertikutierer

Type

SF 4036

Seriennummer

3F01-000001 – 9L31-999999

Schalleistungspegel

EN ISO 3744

gemessen / garantiert
90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Hersteller

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Dokumentations-Bevollmächtigter

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-Richtlinien

2006/42/EG
2011/65/EU
2000/14/EG
2014/53/EU mit B800 Li
2014/30/EU

Angewandte Normen

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 50636-2-92:2014
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-17 V3.2.5:2020
Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022
EN 300328 V2.2.2:2019
EN 50663:2017

Betriebsfrequenz

Frequenzband: 2400 - 2483,5 MHz
Max. Übertragungsleistung: ≤ 20 dBm

Konformitätsbewertung

2000/14/EG Anhang V

Kötz, 01.06.2023



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 2014/53/EU, Artikel 10 Absatz 9: Hiermit erklärt die AL-KO Geräte GmbH, dass dieses Produkt in Verbindung mit B800 Li der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

GB Translation of the original EU/EC declaration of conformity

We hereby declare, as the exclusively responsible party, that this product in its marketed form meets the requirements of the harmonised EU directives, EU safety standards and the product-specific standards.

Product

Rechargeable battery scarifier

Type

SF 4036

Serial number

3F01-000001 – 9L31-999999

Sound power level

EN ISO 3744
measured / guaranteed
90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Manufacturer

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Duly authorised person for technical file

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU directives

2006/42/EC
2011/65/EU
2000/14/EC
2014/53/EU with B800 Li
2014/30/EU

Applied standards

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 50636-2-92:2014
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-17 V3.2.5:2020
Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022
EN 300328 V2.2.2:2019
EN 50663:2017

Operating frequency

Frequency band: 2400 - 2483,5 MHz
Max. transmission power: ≤ 20 dBm

Conformity evaluation

2000/14/EC Annex V

Kötz, 01 June 2023



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Simplified EU declaration of conformity in accordance with Directive 2014/53/EU, article 10, section 9: AL-KO Geräte GmbH hereby declares, that this product in conjunction with B800 Li complies with Directive 2014/53/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following link:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

NL Vertaling van de oorspronkelijke EU-/EG-verklaring van overeenstemming

We verklaren hierbij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product, zoals het op de markt wordt gebracht, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product

Accu-verticuteermachine

Type

SF 4036

Serienummer

3F01-000001 – 9L31-999999

Geluidsvermogensniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegarandeerd
90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Fabrikant

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Gemachtigde documentatie

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-richtlijnen

2006/42/EC
2011/65/EU
2000/14/EC
2014/53/EU with B800 Li
2014/30/EU

Toegepaste normen

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 50636-2-92:2014
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-17 V3.2.5:2020
Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022
EN 300328 V2.2.2:2019
EN 50663:2017

Werk frequentie

Frequentieband: 2400 - 2483,5 MHz
Max. transmissieprestaties: ≤ 20 dBm

Beoordeling van overeenstemming

2000/14/EG Bijlage V

Kötz, 2023-06-01



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring conform richtlijn 2014/53/EU, artikel 10 paragraaf 9: Bij deze verklaart AL-KO Geräte GmbH dat dit product samen met de B800 Li aan de richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te lezen via het volgende internetadres:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

FR Traduction de la déclaration de conformité UE/CE originale

Nous déclarons par la présente sous notre seule responsabilité que ce produit, sous la forme mise sur le marché, répond aux dispositions des directives CE harmonisées, des normes de sécurité de l'UE et des normes spécifiques aux produits.

Produit

Scarificateur sur batterie

Type

SF 4036

Numéro de série

3F01-000001 – 9L31-999999

Niveau de puissance acoustique

EN ISO 3744

mesuré/garanti

90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Fabricant

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Responsable de la documentation

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Directives UE

2006/42/CE

2011/65/UE

2000/14/CE

2014/53/UE with B800 Li

2014/30/UE

Normes appliquées

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-92:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Fréquence de fonctionnement

Bande de fréquence: 2400 - 2483,5 MHz

Performances de transmission max.: ≤ 20 dBm

Évaluation de la conformité

2000/14/CE Annexe V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Déclaration de conformité UE simplifiée selon la directive 2014/53/UE, article 10, alinéa 9 : Par la présente, la société AL-KO Geräte GmbH déclare que le présent produit combiné à la B800 Li est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

ES Traducción de la Declaración de conformidad EU/CE original

Por la presente, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto

Escarificador de batería

Tipo

SF 4036

Número de serie

3F01-000001 – 9L31-999999

Nivel de potencia acústica

EN ISO 3744

medido / garantizado

90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Fabricante

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

ApoDERado para la recopilación de la documentación

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Directivas UE

2006/42/CE

2011/65/UE

2000/14/CE

2014/53/UE with B800 Li

2014/30/UE

Normas aplicadas

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-92:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Frecuencia de operación

Banda de frecuencia: 2400 - 2483,5 MHz

Máximo rendimiento de transmisión: ≤ 20 dBm

Evaluación de conformidad

2000/14/CE Anexo V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Declaración de conformidad europea simplificada conforme a la Directiva 2014/53/UE, artículo 10, párrafo 9: Por el presente documento AL-KO Geräte GmbH declara que este producto en combinación con B800 Li cumple la directiva 2014/53/UE. El texto íntegro de la declaración de conformidad europea está disponible en la siguiente página web:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

IT Traduzione della dichiarazione di conformità UE/CE originale

Con la presente, sotto la nostra esclusiva responsabilità, dichiariamo che questo prodotto nella forma distribuita sul mercato soddisfa i requisiti delle direttive UE armonizzate, gli standard di sicurezza UE e gli standard specifici di prodotto.

Prodotto

Scarificatore a batteria

Tipo

SF 4036

Numero di serie

3F01-000001 – 9L31-999999

Rumorosità

EN ISO 3744

misurata / garantita

90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Costruttore

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Rappresentante autorizzato della documentazione

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Directive UE

2006/42/CE

2011/65/UE

2000/14/CE

2014/53/UE with B800 Li

2014/30/UE

Standard applicati

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-92:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Frequenza operativa

Banda di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz

Massime prestazioni di trasmissione: ≤ 20 dBm

Valutazione della conformità

2000/14/CE Allegato V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Dichiarazione di conformità UE semplificata conformemente a 2014/53/UE, articolo 10, paragrafo 9: Con la presente, AL-KO Geräte GmbH dichiara che questo prodotto, in combinazione con B800 Li, è conforme alla 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

SI Prevod originalne izjave EU/ES o skladnosti

S polno odgovornostjo s to izjavo potrjujemo, da izdelek v obliki, ki se prodaja na trgu, ustreza zahtevam usklajenih direktiv EU, varnostnih standardov EU in specifičnih standardov, ki veljajo za ta izdelek.

Izdelek

Akumulatorski rahljalik

Tip

SF 4036

Serijska številka

3F01-000001 – 9L31-999999

Raven zvočne moči

EN ISO 3744

izmerjena/zagotovljena
90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Proizvajalec

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Oseba, odgovorna za pripravo dokumentacije

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Direktive EU

2006/42/ES
2011/65/EU
2000/14/ES
2014/53/EU with B800 Li
2014/30/EU

Uporabljeni standardi

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 50636-2-92:2014
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-17 V3.2.5:2020
Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022
EN 300328 V2.2.2:2019
EN 50663:2017

Delovna frekvenca

Frekvenčni pas: 2400 - 2483,5 MHz
Največja zmogljivost prenosa: ≤ 20 dBm

Ugotavljanje skladnosti

2000/14/ES Priloga V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Poenostavljena izjava EU o skladnosti v skladu z direktivo 2014/53/EU, deveti odstavek 10. člena: S to izjavo družba AL-KO Geräte GmbH potrjuje, da ta izdelek ustreza direktivi 2014/53/EU v povezavi z B800 Li. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je dostopno na naslednjem spletnem naslovu:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

HR Prijevod originalne EU/EZ izjave o skladnosti

Uz potpunu odgovornost, ovime izjavljujemo da ovaj proizvod u obliku u kojem je zastupljen na tržištu ispunjava zahtjeve harmoniziranih EU-direktiva, sigurnosne standarde EU-a i standarde specifične za proizvod.

Proizvod

Akumulatorski prozračivač travnjaka

Tip

SF 4036

Serijski broj

3F01-000001 – 9L31-999999

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
mjereno/zajamčeno
90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Proizvođač

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Oružomoćnik za dokumentaciju

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Direktive EU-a

2006/42/EZ
2011/65/EU
2000/14/EZ
2014/53/EU with B800 Li
2014/30/EU

Primijenjeni standardi

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 50636-2-92:2014
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-17 V3.2.5:2020
Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022
EN 300328 V2.2.2:2019
EN 50663:2017

Radna frekvencija

Frekvencijski pojas: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimalne performanse prijensa: ≤ 20 dBm

Ocjena skladnosti

2000/14/EZ Prilog V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Pojednostavljena EU-Izjava o skladnosti prema direktivi 2014/53/EU, čl. 10, odl. 9: Ovim dokumentom tvrtka AL-KO Geräte GmbH izjavljuje da proizvod B800 Li ispunjava zahtjeve direktive 2014/53/EU. Potpuni tekst EU-Izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

RS Prevod originalne EU/EZ izjave o usklađenosti

Ovim pod punom odgovornošću izjavljujemo, da ovaj proizvod u obliku kojim se prodaje na tržištu ispunjava zahtjeve harmonizovanih EU-direktiva, bezbednosnih standarda EU i standarda koji su specifični za ovaj proizvod.

Proizvod

Baterijski vertikalni ulaznik

Tip

SF 4036

Serijski broj

3F01-000001 – 9L31-999999

Nivo zvučne snage

EN ISO 3744
Merenje / garantovano
90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Proizvođač

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Liće ovlašteno za dokumentaciju

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU direktive

2006/42/EZ
2011/65/EU
2000/14/EZ
2014/53/EU with B800 Li
2014/30/EU

Primjenjeni standardi

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 50636-2-92:2014
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-17 V3.2.5:2020
Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022
EN 300328 V2.2.2:2019
EN 50663:2017

Radna frekvencija

Frekvencijski opseg: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimalne performanse prenosa: ≤ 20 dBm

Procena usklađenosti

2000/14/EZ Aneks V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Pojednostavljena EU izjava o usklađenosti u skladu sa Direktivom 2014/53/EU, član 10 stav 9: AL-KO Geräte GmbH ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u kombinaciji sa Li-Ion baterijom B800 Li usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

PL Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności UE/WE

Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt we wprowadzonej przez nas na rynek wersji spełnia wymagania zharmonizowanych dyrektyw UE, standardy bezpieczeństwa UE oraz standardy obowiązujące dla danego produktu.

Produkt

Wertykulator akumulatorowy

Typ

SF 4036

Numer seryjny

3F01-000001 – 9L31-999999

Poziom mocy akustycznej

EN ISO 3744

zmierzony / gwarantowany

90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Producent

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Dyrektywy UE

2006/42/WE

2011/65/UE

2000/14/WE

2014/53/UE with B800 Li

2014/30/UE

Stosowane standardy

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-92:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Częstotliwość pracy

Pasma częstotliwości: 2400 - 2483,5 MHz

Maksymalna wydajność transmisji: ≤ 20 dBm

Ocena zgodności

2000/14/WE Załącznik V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Uproszczona deklaracja zgodności UE zgodnie z dyrektywą 2014/53/UE, artykuł 10 ustęp 9: Niniejszym firma AL-KO Geräte GmbH oświadcza, że ten produkt w połączeniu z B800 Li jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

CZ Překlad originálního prohlášení o shodě EU/ES

Tímto na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že tento výrobek v provedení, které uvádíme na trh, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostním standardům EU, a standardům specifickým pro daný výrobek.

Výrobek

Akumulátorový vertikutátor

Typ

SF 4036

Výrobní číslo

3F01-000001 – 9L31-999999

Hladina akustického výkonu

EN ISO 3744

změněná / zaručená

90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Výrobce

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Osoba zplnomocněná za dokumentaci

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Směrnice EU

2006/42/ES

2011/65/EU

2000/14/ES

2014/53/EU with B800 Li

2014/30/EU

Aplikované normy

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-92:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Provozní frekvence

Frekvenční pásmo: 2400 - 2483,5 MHz

Maximální přenosový výkon: ≤ 20 dBm

Posouzení shody

2000/14/ES Příloha V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Zjednodušené prohlášení o shodě EU podle směrnice 2014/53/UE, článek 10, odstavec 9: Společnost AL-KO Geräte GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek ve spojení s B800 Li odpovídá směrnicí 2014/53/UE. Úplný text prohlášení o shodě s předpisy EU je k dispozici na následující internetové adrese:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

SK Preklad originálu EÚ/ES vyhlásenia o zhode

Týmto vyhlasujeme na výhradnú vlastnú zodpovednosť, že tento produkt vo forme, v akej sa predáva na trhu, spĺňa podmienky harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných štandardov EÚ a štandardov špecifických pre produkt.

Výrobok

Akumulátorový vertikutátor

Typ

SF 4036

Sériové číslo

3F01-000001 – 9L31-999999

Hladina akustického výkonu

EN ISO 3744

nameraný/garantovaný

90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Výrobca

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Dokumentácia - oprávnená osoba

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Smernice EÚ

2006/42/ES

2011/65/EU

2000/14/ES

2014/53/EU with B800 Li

2014/30/EU

Aplikované normy

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-92:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Prevádzková frekvencia

Frekvenčné pásmo: 2400 - 2483,5 MHz

Maximálny prenosový výkon: ≤ 20 dBm

Posúdenie zhody

2000/14/ES Príloha V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Zjednodušené znenie vyhlásenia o zhode EÚ v zmysle smernice 2014/53/UE, článok 10 odsek 9: Spoločnosť AL-KO Geräte GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok v spojení s akumulátorom B800 Li vyhovuje smernici 2014/53/UE. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

HU Az eredeti EU/EK megfelelőségi nyilatkozat fordítása

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék a piacon értékesített formájában teljesíti a harmonizált EU-irányelvek követelményeit, az EU biztonsági szabványait és a termékspecifikus szabványokat.

Termék

Akkumulátoros talajlazító

Típus

SF 4036

Sorozatszám

3F01-000001 – 9L31-999999

Hangteljesítményszint

EN ISO 3744

mért / garantált

90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Gyártó

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

A dokumentációért felelős személy

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

EU-irányelvek

2006/42/EK

2011/65/EÜ

2000/14/EK

2014/53/EÜ with B800 Li

2014/30/EÜ

Alkalmazott szabványok

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-92:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Működési frekvencia

Frekvenciasáv: 2400 - 2483,5 MHz

Maximális átviteli teljesítmény: ≤ 20 dBm

Megfelelőségi értékelés

2000/14/EK Melléklet V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpf
Chief Technology Officer

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat a 2014/53/EÜ 10. cikkelyének 9. szakasza szerint: Az AL-KO Geräte GmbH kijelenti, hogy ez a termék és vele együtt a B800 Li megfelel a 2014/53/EÜ irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

DK Oversættelse af den originale EU-/EF-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer på eget ansvar hermed, at dette produkt ved markedsføringen overholder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne samt de produktspecifikke standarder.

Produkt

Vertikalskærer med batteri

Type

SF 4036

Serienummer

3F01-000001 – 9L31-999999

Lydtrykniveau

EN ISO 3744

målt/garanteret

90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Producent

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Ansvarlig for dokumentationen

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

EU-direktiver

2006/42/EF

2011/65/EU

2000/14/EF

2014/53/EU with B800 Li

2014/30/EU

Anvendte standarder

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-92:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Driftsfrekvens

Frekvensbånd: 2400 - 2483,5 MHz

Maksimal transmissionsydelse: ≤ 20 dBm

Overensstemmelsesvurdering

2000/14/EF Bilag V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpf
Chief Technology Officer

Förenklad EU-overensstemmelseerklæring iht. 2014/53/EU, artikel 10 stk. 9: Hermed erklærer AL-KO Geräte GmbH, at dette produkt i kombination med B800 Li overholder direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseerklæringens fulde tekst findes også under følgende internetadresse:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

SE Översättning av original EU-/EG-försäkran om överensstämmelse

Vi förklarar härmed på eget ansvar att denna produkt i den form som den säljs på marknaden uppfyller kraven i de harmoniserade EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarderna samt de produktspecifika standarderna.

Produkt

Batteridrivna vertikalskärare

Typ

SF 4036

Serienummer

3F01-000001 – 9L31-999999

Ljudnivå

EN ISO 3744

uppmätt/garanterad

90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Tillverkare

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Befullmäktigad för dokumentation

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

EU-direktiv

2006/42/EG

2011/65/EU

2000/14/EG

2014/53/EU with B800 Li

2014/30/EU

Tillämpade standarder

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-92:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Arbetsfrekvens

Frekvensbånd: 2400 - 2483,5 MHz

Maximal transmissionsprestanda: ≤ 20 dBm

Bedömning av överensstämmelse

2000/14/EG Bilaga V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpf
Chief Technology Officer

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse enligt direktiv, 2014/53/EU, artikel 10 avsnitt 9: Härmed försäkras AL-KO Geräte GmbH att denna produkt tillsammans med B800 Li motsvarar direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

NO Oversettelse av original EU-/EC-samsvarserklæring

Herved erklærer vi med enansvar at dette produktet, i denne utførelsen, er i samsvar med kravene i EU-direktivene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt

Batteridrevet mosefjerner

Type

SF 4036

Serienummer

3F01-000001 – 9L31-999999

Lydeffektivité

EN ISO 3744
målt / garantert
90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Produsent

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Dokumentasjonsfullmektig

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-direktiver

2006/42/EG
2011/65/EU
2000/14/EG
2014/53/EU with B800 Li
2014/30/EU

Anvendte standarder

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 50636-2-92:2014
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-17 V3.2.5:2020
Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022
EN 300328 V2.2.2:2019
EN 50663:2017

Driftsfrekvens

Frekvensbånd: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal overføringsytelse: ≤ 20 dBm

Samsvarsvurdering

2000/14/EG Vedlegg V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpf
Chief Technology Officer

Forenklet EU-samsvarserklæring iht. retningslinje 2014/53/EU, artikkel 10, avsnitt 9: Herved erklærer AL-KO Geräte GmbH at dette produktet i tilknytning til B800 Li er i samsvar med retningslinje 2014/53/EU. Den komplette teksten til Eu-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettdress:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

FI Alkuperäisen EU-/EY-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen käännös

Vakuutamme täten yksinomaisella vastuulla, että tämä tuote täyttää markkinoille tuodussa muodossaan yhdenmukaistettujen EU-direktiivien, EU-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset.

Tuote

Akkukäyttöinen pystyleikkuri

Tyyppi

SF 4036

Sarjanumero

3F01-000001 – 9L31-999999

Äänitehotaso

EN ISO 3744
mitattu/taattu
90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Valmistaja

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Asiakirjojen kokoamiseen valtuutettu henkilö

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-direktiivit

2006/42/EY
2011/65/EU
2000/14/EY
2014/53/EU with B800 Li
2014/30/EU

Sovellettu standardit

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 50636-2-92:2014
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-17 V3.2.5:2020
Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022
EN 300328 V2.2.2:2019
EN 50663:2017

Toimintataajuus

Taajuusalue: 2400 - 2483,5 MHz
Suurin lähetysteho: ≤ 20 dBm

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

2000/14/EY Liite V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpf
Chief Technology Officer

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus direktiivin 2014/53/EU, 10 artiklan 9 kohdan mukaan: AL-KO Geräte GmbH vakuuttaa, että tämä tuote ja B800 Li täyttävät yhdessä direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla internetissä osoitteessa: www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

EE Algupärase EL/EÜ vastavusdeklaratsioonitõlge

Kinnitame käesolevaga, et see toode täidab turul levitataval kujul ühtlustatud ELi direktiivide, ELi ohutusstandardite ja tootepõhiste standardite nõudeid.

Toode

Akuühutaja

Tüüp

SF 4036

Seerienumber

3F01-000001 – 9L31-999999

Müravõimsuse tase

EN ISO 3744
mõõdetud/garanteeritud
90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Tootja

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Dokumentatsioonitõlge vastutav isik

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

ELi direktiivid

2006/42/EÜ
2011/65/EL
2000/14/EÜ
2014/53/EL with B800 Li
2014/30/EL

Rakendatud standardid

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 50636-2-92:2014
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-17 V3.2.5:2020
Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022
EN 300328 V2.2.2:2019
EN 50663:2017

Töösagedus

Sagedusriba: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimaalne ülekande jõudlus: ≤ 20 dBm

Vastavushinnang

2000/14/EÜ Lisa V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpf
Chief Technology Officer

Lihtsustatud EL-i vastavusdeklaratsioon vastavalt direktiivi 2014/53/EL artikli 10 lõikele 9: AL-KO Geräte GmbH kinnitab käesolevaga, et see toode koos liitumioonakuga B800 Li vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmise Interneti-aadressil: www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

LT Originalios ES/EB atitikties deklaracijos vertimas

Šiuo prisiimdami sau atsakomybę deklaruojame, kad šis rinkai pateiktas formos gaminytis atitinka darniųjų ES direktyvų, ES saugos standartų ir gaminiui taikomų standartų reikalavimus.

Gaminys

Akumulatora kultivators

Tipas

SF 4036

Serijos numeris

3F01-000001 – 9L31-999999

Garso galios lygis

EN ISO 3744

išmatuotas / garantuotasis
90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Gamintojas

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Už dokumentaciją atsakingas asmuo

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

ES direktyvos

2006/42/EB

2011/65/ES

2000/14/EB

2014/53/ES with B800 Li

2014/30/ES

Taikomos standartus

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-92:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Veikimo dažnis

Dažnių juosta: 2400 - 2483,5 MHz

Maksimalus perdavimo našumas: ≤ 20 dBm

Atitikties vertinimas

2000/14/EB Priedas V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpf
Chief Technology Officer

Supaprastinta ES atitikties deklaracija pagal Direktyvos 2014/53/ES 10 straipsnio 9 dalį: „AL-KO Geräte GmbH“ pareiškia, kad šis produktas kartu su B800 Li atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite šiuo interneto adresu:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

LV Oriģinālais ES/EK atbilstības deklarācijas tulkojums

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka mūsu piegādātā produkta konstrukcija atbilst saskaņoto ES direktīvu prasībām, ES drošības standartiem un produkta specifiskiem standartiem.

Produkts

Akumulātorinis aeratorijs

Tips

SF 4036

Sērijas numurs

3F01-000001 – 9L31-999999

Skaņas jaudas līmenis

EN ISO 3744

izmēritais/garantētais
90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Ražotājs

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Pilnvarotais pārstāvis par dokumentāciju

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

ES direktīvas

2006/42/EK

2011/65/ES

2000/14/EK

2014/53/ES with B800 Li

2014/30/ES

Piemērotajiem standartiem

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-92:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Darbības frekvence

Frekvenču josla: 2400 - 2483,5 MHz

Maksimāla pārraides veikspēja: ≤ 20 dBm

Atbilstības novērtējums

2000/14/EK Pielikums V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpf
Chief Technology Officer

Vienkāršota ES atbilstības deklarācija saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 10. panta 9. punktu: Ar šo AL-KO Geräte GmbH deklarē, ka šis izstrādājums kopā ar B800 Li atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

RU Перевод оригинальной декларации соответствия стандартам ЕК/ЕС

Настоящим заявляем с полной ответственностью, что данный продукт в реализуемой на рынке форме соответствует требованиям гармонизированных Директив ЕС, стандартов безопасности ЕС и специальных стандартов, распространяющихся на данный продукт.

Продукт

Аккумуляторный вертикальный

Тип

SF 4036

Серийный номер

3F01-000001 – 9L31-999999

Уровень звуковой мощности

EN ISO 3744

Измеренный / гарантированный
90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Производитель

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Лицо, ответственное за составление документа

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Директивы ЕС

2006/42/EC

2011/65/EU

2000/14/EC

2014/53/EU with B800 Li

2014/30/EU

Применяемые стандарты

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-92:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Рабочая частота

Диапазон частот: 2400 - 2483,5 MHz

Максимальная производительность передатчика: ≤ 20 dBm

Оценка соответствия

2000/14/EC Приложение V

Kötz, 2023-06-01

Daniel Trumpf
Chief Technology Officer

Упрощенная декларация соответствия требованиям ЕС в соответствии с Директивой 2014/53/EU, статья 10, параграф 9: Настоящим компания AL-KO Geräte GmbH заявляет, что данное устройство с B800 Li соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия требованиям ЕС доступен по следующему Интернет-адресу:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/

Ми заявляємо з повною відповідальністю, що цей виріб у формі, в якій він представлений на ринку, відповідає вимогам гармонізованих Директив ЄС, стандартів безпеки ЄС і застосовних до нього стандартів.

Виріб

Акумуляторний вертикутер

Тип

SF 4036

Серійний номер

3F01-000001 – 9L31-999999

Рівень звукової потужності

EN ISO 3744

вимірний/гарантований

90,0 dB(A) / 93,0 dB(A)

Виробник

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Уповноважена особа, що склала документацію

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Директиви ЄС

2006/42/EC

2011/65/EU

2000/14/EC

2014/53/EU with B800 Li

2014/30/EU

Прикладні стандарти

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-92:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

Draft EN 301 489-17 V3.2.5:2022

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Робоча частота

Діапазон частот: 2400 - 2483,5 MHz

Максимальна продуктивність трансмісії:

≤ 20 dBm

Оцінка відповідності

2000/14/EC Додаток V

Kötz, 2023-06-01



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Спрощена декларація відповідності вимогам ЄС згідно з Директивою 2014/53/EU, стаття 10, параграф 9: Ця компанія AL-KO Geräte GmbH заявляє, що цей пристрій з B800 Li відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за наступним посиланням:

www.al-ko.com/shop/de/product-safety-sheets/