

DE Original-EU-/EG-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt in der auf dem Markt vertriebenen Form die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, die EU-Sicherheitsstandards und die produktspezifischen Standards erfüllt.

Produkt

Motorsense

Typ

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Seriennummer

G1071012

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L): 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Hersteller

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Dokumentations-Bevollmächtigter

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-Richtlinien

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisierte Normen

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Konformitätsbewertung

2000/14/EG Anhang V

Kötz, 01.11.2019



Peter Kaltenstadler
Managing Director

GB Translation of the original EU/EC declaration of conformity

We hereby declare, as the exclusively responsible party, that this product in its marketed form meets the requirements of the harmonised EU directives, EU safety standards and the product-specific standards.

Product

Trimmer

Type

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Serial number

G1071012

Sound power level

EN ISO 3744
measured/guaranteed
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L): 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Manufacturer

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Duly authorised person for technical file

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU directives

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Harmonised standards

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Conformity evaluation

2000/14/EC Annex V

Kötz, 01 Nov 2019



Peter Kaltenstadler
Managing Director

NL Vertaling van de oorspronkelijke EU-/EG-verklaring van overeenstemming

We verklaren hierbij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product, zoals het op de markt wordt gebracht, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product

Bosmaaier

Type

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Serienummer

G1071012

Geluidsvermogensniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegarandeerd
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L): 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Fabrikant

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz (D)

Gemachtigde documentatie

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-richtlijnen

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Geharmoniseerde normen

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Beoordeling van overeenstemming

2000/14/EC Annex V

Kötz, 2019-11-01



Peter Kaltenstadler
Managing Director

FR Traduction de la déclaration de conformité UE/CE originale

Nous déclarons par la présente sous notre seule responsabilité que ce produit, sous la forme mise sur le marché, répond aux dispositions des directives CE harmonisées, des normes de sécurité de l'UE et des normes spécifiques aux produits.

Produit

Débroussailleuse

Type

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Numéro de série

G1071012

Niveau de puissance acoustique

EN ISO 3744
mesuré/garanti
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L): 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Fabricant

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Responsable de la documentation

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Directives UE

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Normes harmonisées

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Évaluation de la conformité

2000/14/EC Annex V

Kötz, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

ES Traducción de la Declaración de conformidad EU/CE original

Por la presente, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto

Desbrozadora

Tipo

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Número de serie

G1071012

Nivel de potencia acústica

EN ISO 3744
medido / garantizado
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L) : 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Fabricante

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz (Alemania)

Apoderado para la recopilación de la documentación

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Directivas UE

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Normas armonizadas

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Evaluación de conformidad

2000/14/EC Annex V

Kötz, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

IT Traduzione della dichiarazione di conformità UE/CE originale

A questo mezzo dichiariamo in esclusiva responsabilità che questo prodotto nella forma distribuita sul mercato soddisfa i requisiti delle direttive UE, degli standard di sicurezza UE e degli standard specifici di prodotto armonizzati.

Prodotto

Decespugliatore

Tipo

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Numero seriale

G1071012

Rumorosità

EN ISO 3744
misurata / garantita
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L) : 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Costruttore

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Rappresentante autorizzato della documentazione

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Directive UE

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Norme armonizzate

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Valutazione della conformità

2000/14/EC Annex V

Kötz, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

SI **Prevod originalne izjave EU/ES o skladnosti**

S polno odgovornostjo s to izjavo potrjujemo, da izdelek v obliki, ki se prodaja na trgu, ustreza zahtevam usklajenih direktiv EU, varnostnih standardov EU in specifičnih standardov, ki veljajo za ta izdelek.

Izdelek
Motorna kosa

Tip
BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Serijska številka
G1071012

Raven zvočne moči
EN ISO 3744
izmerjena/zagotovljena
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L) : 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt


Oseba, odgovorna za pripravo dokumentacije
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt

Direktive EU
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Usklajeni standardi
EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Ugotavljanje skladnosti
2000/14/EC Annex V

Kötzt, 2019-11-01



Peter Kaltenstadler
Managing Director

HR **Prijevod originalne EU/EZ izjave o skladnosti**

Uz potpunu odgovornost, ovime izjavljujemo da ovaj proizvod u obliku u kojem je zastupljen na tržištu ispunjava zahtjeve harmoniziranih EU-direktiva, sigurnosne standarde EU-a i standarde specifične za proizvod.

Proizvod
Motorni trimer

Tip
BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Serijski broj
G1071012

Razina zvučne snage
EN ISO 3744
mjereno/zajamčeno
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L) : 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt


Opunomoćenik za dokumentaciju
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt

Direktive EU-a
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Usklađene norme
EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Ocjena skladnosti
2000/14/EC Annex V

Kötzt, 2019-11-01



Peter Kaltenstadler
Managing Director

RS **Prevod originalne EU/EZ izjave o usklađenosti**

Овим под пуном одговорношћу изјављујемо, да овај производ у облику којим се продаје на тржишту испуњава захтеве хармонизованих ЕУ-директива, безбедносних стандарда ЕУ и стандарда који су специфични за овај производ.

Производ
Моторна коса

Тип
BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Серијски број
G1071012

Ниво звучне снаге
EN ISO 3744 Мерено / гарантовано
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L) : 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Произвођач
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt


Лице овлашћено за документацију
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt

ЕУ директиве
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Усклађени стандарди
EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Процена усклађености
2000/14/EC Annex V

Kötzt, 2019-11-01



Peter Kaltenstadler
Managing Director

PL Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności UE/WE

Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt we wprowadzonej przez nas na rynek wersji spełnia wymagania zharmonizowanych dyrektyw UE, standardy bezpieczeństwa UE oraz standardy obowiązujące dla danego produktu.

Produkt

Kosa spaliniowa

Typ

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Numer seryjny

G1071012

Poziom mocy akustycznej

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L) : 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Producent

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Osoba sporządzająca dokumentację

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Dyrektywy UE

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Normy zharmonizowane

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Ocena zgodności

2000/14/EC Annex V

Kötz, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

CZ Překlad originálního prohlášení o shodě EU/ES

Tímto na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že tento výrobek v provedení, které uvádíme na trh, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostním standardům EU, a standardům specifickým pro daný výrobek.

Výrobek

Motorová kosa

Typ

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Výrobní číslo

G1071012

Hladina akustického výkonu

EN ISO 3744
změřená / zaručená
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L) : 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Výrobce

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Osoba zplnomocněná za dokumentaci

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Směrnice EU

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Harmonizované normy

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Posouzení shody

2000/14/EC Annex V

Kötz, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

SK Preklad originálu EÚ/ES vyhlásenia o zhode

Týmto vyhlasujeme na výhradnú vlastnú zodpovednosť, že tento produkt vo forme, v akej sa predáva na trhu, spĺňa podmienky harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných štandardov EÚ a štandardov špecifických pre produkt.

Výrobok

Motorová kosa

Typ

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Sériové číslo

G1071012

Hladina akustického výkonu

EN ISO 3744
nameraná/garantovaná
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L) : 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Výrobca

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Dokumentácia - oprávnená osoba

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Smernice EÚ

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Harmonizované normy

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Posúdenie zhody

2000/14/EC Annex V

Kötz, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

HU Az eredeti EU/EK megfelelőségi nyilatkozat fordítása

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék a piacon értékesített formájában teljesíti a harmonizált EU-irányelvek követelményeit, az EU biztonsági szabványait és a termékspecifikus szabványokat.

Termék

Motoros kasza

Típus

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Sorozatszám

G1071012

Hangteljesítményszint

EN ISO 3744
mért/garantált
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L): 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Gyártó

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

A dokumentációért felelős személy

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-irányelvek

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Harmonizált szabványok

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Megfelelőségi értékelés

2000/14/EC Annex V

Kötz, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

DK Oversættelse af den originale EU-/EF-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer på eget ansvar hermed, at dette produkt ved markedsføringen overholder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne samt de produktspecifikke standarder.

Produkt

Motortrimmer

Type

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Serienummer

G1071012

Lydtryksniveau

EN ISO 3744
målt/garanteret
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L): 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Producent

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Ansvarlig for dokumentationen

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-direktiver

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Harmoniserede standarder

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Overensstemmelsesvurdering

2000/14/EC Annex V

Kötz, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

SE Översättning av original EU-/EG-försäkran om överensstämmelse

Vi förklarar härmed på eget ansvar att denna produkt i den form som den säljs på marknaden uppfyller kraven i de harmoniserade EU-direktiven, EU-säkerhetsstandarderna samt de produktspecifika standarderna.

Produkt

Röjsåg

Typ

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Serienummer

G1071012

Ljudnivå

EN ISO 3744
uppmätt/garanterad
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L): 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Tillverkare

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz, Tyskland

Befullmäktigad för dokumentation

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-direktiv

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Harmoniserade standarder

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Bedömning av överensstämmelse

2000/14/EC Annex V

Kötz, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

NO Oversettelse av original EU-/EC-samsvarserklæring

Herved erklærer vi med enansvar at dette produktet, i denne utførelsen, er i samsvar med kravene i EU-direktivene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Buskrydder

Type
BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Serienummer
G1071012

Lydeffektivité
EN ISO 3744
målt / garantert

BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L): 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Produsent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Dokumentasjonsfullmektig
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-direktiver
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Harmoniserte standarder
EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Samsvarsvurdering
2000/14/EC Annex V

Kötz, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

FI Alkuperäisen EU-/EY-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen käännös

Vakuutamme täten yksinomaisella vastuulla, että tämä tuote täyttää markkinoille tuodussa muodossaan yhdenmukaistettujen EU-direktiivien, EU-turvallisuusstandardien ja tuote-kohtaisten standardien vaatimukset.

Tuote
Bensiinikäyttöinen ruohoraivaussaha

Tyyppi
BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Sarjanumero
G1071012

Äänitehotaso
EN ISO 3744
mitattu/taattu

BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L): 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Asiakirjojen kokoamiseen valtuutettu henkilö

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-direktiivit
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Yhdenmukaistetut standardit
EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Vaatimustenmukaisuuden arviointi
2000/14/EC Annex V

Kötz, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

EE Algupärase EL/EÜ vastavusdeklaratsiooni tõlge

Kinnitame käesolevaga, et see toode täidab turul levitataval kujul ühtlustatud ELi direktiivide, ELi ohutusstandardite ja tootepõhiste standardite nõudeid.

Toode
Murutrimmer

Tüüp
BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Seerianumber
G1071012

Müravõimsuse tase

EN ISO 3744
mõõdetud/garanteeritud
BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L): 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Tootja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Dokumentatsiooni eest vastutav isik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

ELi direktiivid
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Harmoneeritud standardid
EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Vastavushinnang
2000/14/EC Annex V

Kötz, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

LV **Originālās ES/EK atbilstības deklarācijas tulkojums**

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka mūsu piegādātā produkta konstrukcija atbilst saskaņoto ES direktīvu prasībām, ES drošības standartiem un produkta specifiskiem standartiem.

Produkts

Motora zāles plāvējs

Tips

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Sērijas numurs

G1071012

Skaņas jaudas līmenis

EN ISO 3744

izmērītais/garantētais

BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L): 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Ražotājs

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt

Pilnvarotais pārstāvis par dokumentāciju

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt

ES direktīvas

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Saskaņotie standarti

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Atbilstības novērtējums

2000/14/EC Annex V

Kötzt, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

LT **Originalios ES/EB atitikties deklaracijos vertimas**

Šiuo prisiimdami sau atsakomybę deklaruojame, kad šis rinkai pateiktos formos gaminys atitinka darniųjų ES direktyvų, ES saugos standartų ir gaminiui taikomų standartų reikalavimus.

Gaminys

Variklinis dalgis

Tipas

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Serijos numeris

G1071012

Garso galios lygis

EN ISO 3744

išmatuotas / garantuotas

BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L): 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Gamintojas

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt

Už dokumentaciją atsakingas asmuo

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt

ES direktyvos

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Darnieji standartai

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Atitikties vertinimas

2000/14/EC Annex V

Kötzt, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

RU **Перевод оригинальной декларации соответствия стандартам ЕК/ЕС**

Настоящим заявляем с полной ответственностью, что данный продукт в реализуемой на рынке форме соответствует требованиям гармонизированных Директив ЕС, стандартов безопасности ЕС и специальных стандартов, распространяющихся на данный продукт.

Продукт

Мотокоса

Тип

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Серийный номер

G1071012

Уровень звуковой мощности

EN ISO 3744

измеренный / гарантированный

BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L): 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Производитель

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt

Лицо, ответственное за составление документа

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt

Директивы ЕС

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Гармонизированные стандарты

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Оценка соответствия

2000/14/EC Annex V

Kötzt, 2019-11-01

Peter Kaltenstadler
Managing Director

Ми заявляємо з повною відповідальністю, що цей виріб у формі, в якій він представлений на ринку, відповідає вимогам гармонізованих Директив ЄС, стандартів безпеки ЄС і застосовних до нього стандартів.

Виріб

Мотокося

Тип

BC 330 L
BC 330 B
BC 400 L
BC 400 B
BC 500 B
GT 410 DL (BC 400 L)

Серійний номер

G1071012

Рівень звукової потужності

EN ISO 3744

вимірний/гарантований

BC 330 L: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 330 B: 111,4 dB(A) / 113 dB(A)
BC 400 L: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 400 B: 112,0 dB(A) / 114 dB(A)
BC 500 B: 113,0 dB(A) / 115 dB(A)
GT 410 DL (BC 400 L): 112,0 dB(A) / 114 dB(A)

Виробник

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Уповноважена особа, що склала документацію

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Директиви ЄС

2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Гармонізовані стандарти

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
EN ISO 22868:2011
EN ISO 22867:2011

Оцінка відповідності

2000/14/EC Annex V

Kötz, 2019-11-01



Peter Kaltenstadler
Managing Director