

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt

Benzin-Rasenmäher

Seriennummer

G 1071071

Hersteller

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBdach
OESTERREICH

Bevollmächtigter

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ

Quattro 48 XLRV (47 cm)
Quattro 53 XLRV (52 cm)

EG-Richtlinien

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonisierte Normen

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009
ISO 14982

Schalleistungspegel

gemessen / garantiert
Quattro 48 XLRV (47 cm)
95 / 96 dB(A)
Quattro 53 XLRV (52 cm)
96 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000 /14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.01.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product

Petrol lawnmower

Serial number

G 1071071

Manufacturer

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Executive Officer

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model

Quattro 48 XLRV (47 cm)
Quattro 53 XLRV (52 cm)

EU directives

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonised standards

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009
ISO 14982

Sound power level

measured / guaranteed
Quattro 48 XLRV (47 cm)
95 / 96 dB(A)
Quattro 53 XLRV (52 cm)
96 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

2000 /14/EG
Appendix VIII

Notified body

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.01.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit

Tondeuse à gazon à essence

Numéro de série

G 1071071

Fabricant

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Fondé de pouvoir

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type

Quattro 48 XLRV (47 cm)
Quattro 53 XLRV (52 cm)

Directives UE

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Normes harmonisées

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009
ISO 14982

Niveau de puissance sonore

mesuré / garanti
Quattro 48 XLRV (47 cm)
95 / 96 dB(A)
Quattro 53 XLRV (52 cm)
96 / 98 dB(A)

Evaluation

de conformité 2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.01.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product

Benzinegrasmaaier

Serienummer

G 1071071

Fabrikant

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Gevolmachtigde

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type

Quattro 48 XLRV (47 cm)
Quattro 53 XLRV (52 cm)

EU-richtlijnen

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Geharmoniseerde normen

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009
ISO 14982

Geluidsniveau

gemeten / gegarandeerd
Quattro 48 XLRV (47 cm)
95 / 96 dB(A)
Quattro 53 XLRV (52 cm)
96 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000 /14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.01.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt

Benzínová sekačka na trávu

Sériové číslo

G 1071071

Výrobce

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Zmocněnec

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ

Quattro 48 XLRV (47 cm)
Quattro 53 XLRV (52 cm)

Směrnice EU

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonizované normy

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009
ISO 14982

Hladina zvukového výkonu

naměřená / garantovaná
Quattro 48 XLRV (47 cm)
95 / 96 dB(A)
Quattro 53 XLRV (52 cm)
96 / 98 dB(A)


Hodnocení shody

2000 /14/EG
příloha VIII

zúčastněné organizace

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.01.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oznajmiamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt

Spalinowa kosiarka do trawy

Numer seryjny

G 1071071

Producent

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Pełnomocnik

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ

Quattro 48 XLRV (47 cm)
Quattro 53 XLRV (52 cm)

Wytyczne UE

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Normy zharmonizowane

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009
ISO 14982

Poziom mocy dźwięku

zmierzony / gwarantowany
Quattro 48 XLRV (47 cm)
95 / 96 dB(A)
Quattro 53 XLRV (52 cm)
96 / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000 /14/EG
załącznik VIII

biorącej udział jednostki

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.01.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt

Bensingräsklippare

Serienummer

G 1071071

Tillverkare

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Företrädare

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ

Quattro 48 XLRV (47 cm)
Quattro 53 XLRV (52 cm)

EU-direktiv

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmoniserade normer

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009
ISO 14982

Ljudeffektnivå

uppmätt / garanterad
Quattro 48 XLRV (47 cm)
95 / 96 dB(A)
Quattro 53 XLRV (52 cm)
96 / 98 dB(A)

Överensstämmels-

evärdering2000 /14/EG
bilaga VIII

Behörig kontor

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.01.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto

Tagliaerba a benzina

Numero di serie

G 1071071

Costruttore

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Delegato

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipo

Quattro 48 XLRV (47 cm)
Quattro 53 XLRV (52 cm)

Direttive UE

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Norme armonizzate

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009
ISO 14982

Livello di potenza acustica

misurato / garantito
Quattro 48 XLRV (47 cm)
95 / 96 dB(A)
Quattro 53 XLRV (52 cm)
96 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità

2000 /14/EG
Appendice VIII

Organismo accreditato

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.01.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto

Cortacésped de gasolina

Número de serie

G 1071071

Fabricante

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Apoderado

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo

Quattro 48 XLRV (47 cm)
Quattro 53 XLRV (52 cm)

Directivas CE

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Normas armonizadas

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009
ISO 14982

Nivel de potencia sonora

medido /garantizado
Quattro 48 XLRV (47 cm)
95 / 96 dB(A)
Quattro 53 XLRV (52 cm)
96 / 98 dB(A)

Evaluación

de conformidad 2000 /14/EG
Anexo VIII

Organismo acreditado

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.01.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Declaração de conformidade CE

Declaramos que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Produto

Cortador de relva a gasolina

N.º de série

G 1071071

Fabricante

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Representante

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipo

Quattro 48 XLRV (47 cm)
Quattro 53 XLRV (52 cm)

Directivas UE

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Normas harmonizadas

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009
ISO 14982

Nível de ruído

medido / garantido

Quattro 48 XLRV (47 cm)

95 / 96 dB(A)

Quattro 53 XLRV (52 cm)

96 / 98 dB(A)

Avaliação da conformidade

2000 /14/EG

Anexo VIII

Organismo notificado

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.01.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Vyhlásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok

Benzínová kosačka na trávu

Výrobné číslo

G 1071071

Výrobca

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Splnomocnenec

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ

Quattro 48 XLRV (47 cm)
Quattro 53 XLRV (52 cm)

Smernice EÚ

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonizované normy

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009
ISO 14982

Hlučnosť

nameraná / zaručená
Quattro 48 XLRV (47 cm)
95 / 96 dB(A)
Quattro 53 XLRV (52 cm)
96 / 98 dB(A)


Vyhodnotenie zhody

2000 /14/EG
príloha VIII

menovaného miesta

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.01.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт Benzínová kosačka na trávu	Производитель AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Уполномоченный представитель Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серийный номер G 1071071		
Тип Quattro 48 XLRV (47 cm) Quattro 53 XLRV (52 cm)	Директивы ЕС 2006/42/EG 2002/88/EG 2004/108/EG 2000/14/EG (12)	Согласованные нормы EN 836:1997-09 EN 836/A1:1998-06 EN 836/A2:2001-10 EN 836/A3:2004-05 EN 836/prA4:2009 ISO 14982

Уровень звука
измеренный / гарантируемый
Quattro 48 XLRV (47 cm)
95 / 96 dB(A)
Quattro 53 XLRV (52 cm)
96 / 98 dB(A)

Оценка соответствия
2000 /14/EG
Приложение VIII











испытания и его адрес
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.01.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director



	Quattro 48 XLRV	Quattro 48 XLRV							
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm							
	47 cm	52 cm							
	2,4 kW 2800U/min-1	2,5 kW 2800U/min-1							
	ca. 46 kg	ca. 47 kg							
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm							
	75 l	75 l							
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ $K = 2m/s^2$ DIN EN ISO 20643	$a_{vhw} = 6m/s^2$ $K = 2m/s^2$ DIN EN ISO 20643							
	LpA = 86 dB(A) EN 836 K = 2 dB(A)	LpA = 88 dB(A) EN 836 K = 2 dB(A)							
	LpAd = 88 dB(A) DIN EN ISO 4871	LpAd = 90 dB(A) DIN EN ISO 4871							
	LwAd = 96 dB(A) DIN EN ISO 4871	LwAd = 98 dB(A) DIN EN ISO 4871							