

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisieren EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Seriennummer
G 1011011

Hersteller
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Bevollmächtigter
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2002/96/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonisierte Normen
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/PrA4:2009
ISO 14982


Schalleistungspegel

gemessen / garantiert
4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower

Serial number
G 1011011

Manufacturer
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Executive Officer
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU directives
2006/42/EG
2002/96/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonised standards
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/PrA4:2009
ISO 14982


Sound power level

measured / guaranteed
4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EG
Appendix VIII

Notified body
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Fabrikant
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
Hauptstraße 51
D-89359 KOETZ
OESTERREICH

Gevoelmatigheid
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
G 1011011

Type
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2002/96/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Geharmoniseerde normen
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/PrA4:2009
ISO 14982


Geluidsniveau
gemeten / gegarandeerd

4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling
2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Fabricant
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Fondé de pouvoir
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normes harmonisées
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/PrA4:2009
ISO 14982

Directives UE
2006/42/EG
2002/96/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Type
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2002/96/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)


Niveau de puissance sonore
mesuré / garanti

4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Evaluation
de conformité:2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
Cortacésped de gasolina
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Apoderado
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)


Directivas CE
2006/42/EG
2002/96/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Normas armonizadas
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/PrA4:2009
ISO 14982

Nivel de potencia sonora
medido / garantizado
4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Evaluación de conformidad 2000 / 14/EG
Anexo VIII

Organismo acreditado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Otdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, as normas de segurancia da UE e as normas específicas do produto.

Producto
Cortador de relva a gasolina
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Representante
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Producto
Cortador de relva a gasolina
N.º de serie
G 1011011


Directivas UE
2006/42/EG
2002/96/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Normas harmonizadas
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/PrA4:2009
ISO 14982

Nivel de ruido
medido / garantido
4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Avaliação da conformidade
2000 / 14/EG
Anexo VIII

Organismo notificado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Otdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Benonica kosilnica

Proizvajalec
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Pooblaščen i zastopnik
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

Direktive EU
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)


Usklajene norme
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009
ISO 14982

Raven zvočne moči
izmerjena / zagotovljena
4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Ugotavljanje
skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Vključenega subjekta
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliarba a benzina

Costruttore
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Delegato
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

Direttive UE
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)


Norme armonizzate
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009
ISO 14982

Livello di potenza acustica
misurato / garantito
4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Valutazione di conformità
2000/14/EG
Appendice VIII

Organismo accreditato
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Serijski broj
G 1011011

Tip
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2002/96/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonizirane norme
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/0rA4:2009
ISO 14982


Razina zvučne snage
izmjerena / zajamčena

4200 B (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm)	95 / 96 dB(A)

Procjena sukladnosti
2000/14/EG
Prilog VIII

nazočne organizacije
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavljujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih EZ direktiva, EZ standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serijski broj
G 1011011

Tip
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

EZ direktiva
2006/42/EG
2002/96/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonizovane norme
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/0rA4:2009
ISO 14982

Nivoo acustične snage
izmereo / zajamčevano

4200 B (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm)	95 / 96 dB(A)

Procjena usklađenosti2000/14/EG
Dodatak VIII

služba
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director


Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt	Spialnowa kosiarka do trawy	Producent	AL-KO Kober GmbH Ichenhauser Str. 14 A-8742 OBDACH OESTERREICH
Numer seryjny	G 1011011	Pełnomocnik	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ	4200 B (42 cm) 4700 B (46 cm) 4700 BR (46 cm)	Normy zharmonizowane	EN 836:1997-09 2006/42/EG EN 836/A1:1998-06 2002/98/EG EN 836/A2:2001-10 2004/108/EG EN 836/A3:2004-05 2000/14/EG (12) EN 836/prA4:2009 ISO 14982

Poziom mocy dźwięku		Ocena zgodności	
zmierzony / gwarantowany		2000 / 14/EG	
4200 B (42 cm)	95 / 96 dB(A)	załącznik VIII	
4700 B (46 cm)	95 / 96 dB(A)		
4700 BR (46 cm)	95 / 96 dB(A)		

biorejący udział jednostki
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director


Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt	Benzinová sekačka na trávu	Výrobce	AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH
Sériové číslo	G 1011011	Zmocněnec	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ	4200 B (42 cm) 4700 B (46 cm) 4700 BR (46 cm)	Harmonizované normy	EN 836:1997-09 2006/42/EG EN 836/A1:1998-06 2002/98/EG EN 836/A2:2001-10 2004/108/EG EN 836/A3:2004-05 2000/14/EG (12) EN 836/prA4:2009 ISO 14982

Hladina zvukového výkonu		Hodnotící shody	
naměřená / garantovaná		2000 / 14/EG	
4200 B (42 cm)	95 / 96 dB(A)	příloha VIII	
4700 B (46 cm)	95 / 96 dB(A)		
4700 BR (46 cm)	95 / 96 dB(A)		

zúčastněné organizace
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Vyhlasenie o zhode - ES


Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Kober GmbH Ichenhauser Str. 14 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Spôsobeniec Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Harmonizované normy EN 836/1997-09 EN 836/A1:1998-06 EN 836/A2:2001-10 EN 836/A3:2004-05 EN 836/PrA4:2009 ISO 14982
Výrobné číslo G:1011011			
Typ 4200 B (42 cm) 4700 B (46 cm) 4700 BR (46 cm)			

Hlučnosť
nameraná / zaručená
4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Vyhodnotenie zhody
2000 /14/EG
príloha VIII

menovného miesta
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EU megfelelőségi nyilatkozat


Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ-irányelvekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzinmotoros fűnyíró	Gyártó AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Meghatalmazott Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Harmonizált szabványok EN 836/1997-09 EN 836/A1:1998-06 EN 836/A2:2001-10 EN 836/A3:2004-05 EN 836/PrA4:2009 ISO 14982
Gyártási szám G:1011011			
Typ 4200 B (42 cm) 4700 B (46 cm) 4700 BR (46 cm)			

Zajnyomásszint
mért / garanzált
4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Megfelelés értékelése
2000 /14/EG
függelék VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EF-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplæneklipper

Producent
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Befuldmægtiget repræsentant
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

EU-direktiver
2006/42/EG
2002/86/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)


Harmoniserede standarder
EN 886:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/PrA4:2009
ISO 14982

Lydeffektniveau
målt / garanteret
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

Overensstemmelses-
vurdering2000 /14/EG
bilag VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)

Bemyndiget organ
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EG-forskrän om överensstämmelse

Hämed försäkran vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Bensingräsklippare

Tillverkare
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Företagare
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
G 1011011

Typ
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2002/86/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)


Harmoniserade normer
EN 886:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/PrA4:2009
ISO 14982

Ljudeffektnivå
uppmätt / garanterad
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

Överensstämmelses-
erklæring2000 /14/EG
bilaga VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)

Behörigt kontor
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt	Producent	Fullmektig
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Kober GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ OESTERREICH	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer G 1011011		
Type	EU-forskrifter	Harmoniserte normer
4200 B (42 cm)	2006/42/EG	EN 836:1997-09
4700 B (46 cm)	2002/98/EG	EN 836/A1:1998-06
4700 BR (46 cm)	2004/108/EG	EN 836/A2:2001-10
	2000/14/EG (12)	EN 836/A3:2004-05
		EN 836/ptA4:2009
		ISO 14982

Lydtrykknivå

målt / garantert
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

Samsvarserklæring

2000/14/EG
tillegg VIII
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)

myndighet

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011


Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvaakuutus

Vakuumamme lähen, että llyyessä oleva tuote vastaa sinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinolla le saatanut, harmonisoluja EU-direktivejä, EU-luvustandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote	Valmistaja	Valtuutettu henkilö
Bensinkäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero G 1011011		
Tyyppi	EU-direktiivit	Harmonisoitui standardit
4200 B (42 cm)	2006/42/EG	EN 836:1997-09
4700 B (46 cm)	2002/98/EG	EN 836/A1:1998-06
4700 BR (46 cm)	2004/108/EG	EN 836/A2:2001-10
	2000/14/EG (12)	EN 836/A3:2004-05
		EN 836/ptA4:2009
		ISO 14982

Äänitehotaso

mitattu / laaitu
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)


Vaatimustenmukaisuuden

arvioitui2000 /14/EG
lille VIII
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)

Ilmoitettu laitos

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011


Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellega teatame, et see toode, mis on meie poole sellele versioonile tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja codespetsiifilistele normidele.

Toode
Bensiinmootoriga muruniiduk

Tootja
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Esinaja
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tüüp
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

EÜ-direktiivid
2006/42/EG
2002/96/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Koostõkita viitnud normid
EN 836/1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/0rA4:2009
ISO 14982


Müratase

möödeluid / laagalud
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

Vestavushindamine
2000 /14/EG
lisa VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots līdzniecībā, atbilst saskaņoto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Benzīna zāles pļāvējs

Rādītājs
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Pilnvarotais pārstāvis
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES direktīvas
2006/42/EG
2002/96/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Saskaņotās īstesību normas
EN 836/1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/0rA4:2009
ISO 14982


Skajas jaudas līmenis

izmēriais / garantētais
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

Atbilstības novērtējums
2000 /14/EG
pielikums VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šiuo mes pareiškiamo, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis taikomųjų ES direktyvų. ES saugos instrukcijų ir gaminių laikymosi standartų.

Produkto Benzininė vežimėlis	Gaminiojas AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Atstovas Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijos Nr. G 1011011		
Tipas 4200 B (42 cm) 4700 B (46 cm) 4700 BR (46 cm)	ES direktyvos 2006/42/EG 2002/96/EG 2004/108/EG 2000/14/EG (12)	Harmonizuotos normos EN 836:1997-09 EN 836/A1:1998-06 EN 836/A2:2001-10 EN 836/A3:2004-05 EN 836/ptA4:2009 ISO 14982


Pastovaus triukšmo lygis

išmatuotas / garantuojamas	95 / 96 dB(A)
4200 B (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm)	95 / 96 dB(A)

Atitikties direktyva

2000 / 14/EG
priedas VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт Бензиновая газонокосилка	Производитель AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Уполномоченный представитель Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серийный номер G 1011011		
Тип 4200 B (42 cm) 4700 B (46 cm) 4700 BR (46 cm)	Директивы ЕС 2006/42/EG 2002/96/EG 2004/108/EG 2000/14/EG (12)	Согласованные нормы EN 836:1997-09 EN 836/A1:1998-06 EN 836/A2:2001-10 EN 836/A3:2004-05 EN 836/ptA4:2009 ISO 14982

Уровень звука

измеренный / гарантируемый	95 / 96 dB(A)
4200 B (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm)	95 / 96 dB(A)

Оценка соответствия

2000 / 14/EG
Приложение VIII

Испытания и его адрес
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим документом ми заявляємо, що даний торговельний нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газонокосарка бензинова

Виробник
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Уповноважений представник
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серійний номер
G 1011011


Тип
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

Погоджені норми
EN 836/1997/09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/0rA4:2009
ISO 14982

Рівень звуку
обмірюваний / гарантований
4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Оцінка відповідності
2000 /14/EG
Додаток VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Διά της παρούσης βεβαιώνουμε ότι το παρόν προϊόν, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενωσιακών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρόϊον
Бензинова косачка за трева

Κατασκευαστής
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εμπορικός αντιπρόσωπος
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Σειριακός αριθμός
G 1011011

Τύπος
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)


Οδηγίες ΕΕ
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Ενωσιακά πρότυπα
EN 836/1997/09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/0rA4:2009
ISO 14982

Στάθμη ηχητικής ισχύος
μετρούμενα / εγγυημένα
4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Διαπίστωση

οργανισμός
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Declaratie de conformitate CE

Prin aceasta garantăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
G 1011011

Producător
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Împunător
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme armonizate
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/PrA4:2009
ISO 14982


Nivel acustic

evaluat / garantat
4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Evaluare conformitate

2000 / 14/EG
Anexa VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Всичковилно „убоокотник“

Серийен номер
G 1011011

Производител
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Представител
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Хармонизирани норми
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/PrA4:2009
ISO 14982


Европейски директиви
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Ниво на шум

измерено / гарантирано
4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Оценка на съответствието 2000 / 14/EG
Приложение VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Изваја за усогласеност за ЕУ

Со ова изјавуваме дека овој производ, во извештата која нике сле ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираниите директиви на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самоот произвед.

Производ
Безинсна косилка за трева
Сериски број
G 1011011

Производител
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)


Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2002/96/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Хармонизирани норми
EN 886:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/PrA4:2009
ISO 14982

Ниво на јачината на звукот
измерено / загарантирано
4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Проценка на усогласеност 2000 /14/EG
Припор VIII

МЕСТО
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EG улогунлук ачќикласаи

Бу весилеје бираќимзидан ризасује сумилан моделдеќи бу үрүнүн АБ стандартаи, АБ гуветик стандартаи ве үтүнөсүзү стандартаи алтіндеќи карма талапери каршиладѓини билѓилемизе суммаќ истериз.

Үрүн
Benzini чим бичме макinesi
Сери нумараси
G 1011011

Үтүрчи
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Yetkili
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Карма нормал
EN 886:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/PrA4:2009
ISO 14982


AB стандартаи
2006/42/EG
2002/96/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Tip
4200 B (42 cm)
4700 B (46 cm)
4700 BR (46 cm)

Сес гуќућ севиyesi
өлсүлен / гаранти едилен
4200 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4700 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Улогунлук
деѓерлендиэмизе:2000 /14/EG
ек VIII

Реали макам
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.10.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director



	4200 B	4700 B	4700 BR					
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm					
	42 cm	46 cm	46 cm					
	2,2 kW 2900U/min-1	2,2 kW 2800U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1					
	ca. 30 kg	ca. 33 kg	ca. 35 kg					
	3,0 - 7,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm					
	70 l	70 l	70 l					
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ $K = 2m/s^2$ DIN EN ISO 20643	$a_{vhw} = 6m/s^2$ $K = 2m/s^2$ DIN EN ISO 20643	$a_{vhw} = 6m/s^2$ $K = 2m/s^2$ DIN EN ISO 20643					
	LPA = 86 dB(A) EN 836 K = 2 dB(A)	LPA = 86 dB(A) EN 836 K = 2 dB(A)	LPA = 86 dB(A) EN 836 K = 2 dB(A)					
	LpAd = 88 dB(A) DIN EN ISO 4871	LpAd = 88 dB(A) DIN EN ISO 4871	LpAd = 88 dB(A) DIN EN ISO 4871					
	LwAd = 96 dB(A) DIN EN ISO 4871	LwAd = 96 dB(A) DIN EN ISO 4871	LwAd = 96 dB(A) DIN EN ISO 4871					