

EC declaration of conformity

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower

Manufacturer
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Serial number
G 1011012

Model
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)


EU directives
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonised standards
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Sound power level
measured / guaranteed
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Conformity evaluation
2000/14/EG
Appendix VIII

Notified body
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Hersteller
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Bevollmächtigter
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serialnummer
G 1011012

Typ
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)


EG-Richtlinien
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonisierte Normen
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Schalleistungspegel
gemessen / garantiert
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung
2000/14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, se conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Fabriqueur
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
Hauptstraße 51
D-89359 KOETZ
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Fonds de pouvoir
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normes harmonisées
EN 836:1997-09
EN 2006/42/EG
EN 2002/88/EG
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 2004/108/EG
EN 836/A3:2004-05
EN 2000/14/EG (12)
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Niveau de puissance sonore
mesuré / garanti
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Evaluation de conformité
de conformité 2000 / 14/EG
annexe VIII

95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Organisme notifié
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzegrasmaaier

Fabrikant
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Gevoelmachtiġde
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Begehammende normen
EN 836:1997-09
EN 2006/42/EG
EN 2002/88/EG
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 2004/108/EG
EN 836/A3:2004-05
EN 2000/14/EG (12)
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Geluidsniveau
gemeten / gegarandeerd
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Conformiteitsbeoordeling
2000/14/EG
bijlage VIII

95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Angemelde instantie
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Declaração de conformidade CE

Declaramos que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Produto
Contador de relva a gasolina

Fabricante
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Representante
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipo
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)


Directivas UE
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Normas harmonizadas
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Nível de ruído
medido / garantido
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Avaliação de conformidade
2000/14/EG
Anexo VIII

Organismo notificado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Declaração de conformidade CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto
Contáctaped de gasolina

Fabricante
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Apoderado
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Directivas CE
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Normas armonizadas
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Nível de potencia sonora
medido / garantizado
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Evaluación
de conformidad 2000/14/EG
Anexo VIII

Organismo acreditado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek

Bencinska kosilnica

Serijska številka

G 1011012

Proizvajalec

AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Pooblaščenči zastopnik

Anthon Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi

4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Direktive EU

2006/42/EG
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
2004/108/EG
2000/14/EG (12)
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Raven zvočne moči

izmerjena / zagotovljena

4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Upogovornje

skladnosti 2000 /14/EG
Dodatek VIII

vklučenega subjekta

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto

Tagliarba a benzina

Numero di serie

G 1011012

Costruttore

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Delegato

Anthon Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Direttive UE

2006/42/EG
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
2004/108/EG
2000/14/EG (12)
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Livello di potenza acustica

misurato / garantito

4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità

2000 /14/EG
Appendice VIII

Organismo accreditato

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

E3 izjava o usklađenosti

Ovim izjavljujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odobrava zahtjeva harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvod

Benzijska kosilica
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBADACH
OESTERREICH

Serijski broj

G 1011012

Proizvođač

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip

4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

E3 direktiva

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonizovane norme

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14882

Nivo akustičke snage

izmereno / zagarantovano
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Procena

uskladenosti 2000 / 14/EG
Dodatak VIII

služba

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80666 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EZ izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod

Benzijska kosilica
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBADACH
OESTERREICH

Serijski broj

G 1011012

Proizvođač

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip

4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

EU smjernice

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonizirane norme

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14882

Razina zvučne snage

izmerena / zagarantovana
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000 / 14/EG
Prilog VIII

nazočne organizacije

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80666 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Sériové číslo
G 1011012

Výrobce
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBADACH
OESTERREICH

Znaménec
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)


Směrnice EU
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonizované normy
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Hladina zvukového výkonu
naměřená / garantovaná
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Hodnocení shody
2000/14/EG
příbna VIII

zúčastněné organizace
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalinowa kosiarka do trawy

Numer seryjny
G 1011012

Producent
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBADACH
OESTERREICH

Pełnomocnik
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Wytyczne UE
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Normy zharmonizowane
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Poziom mocy dźwięku
zmierzony / gwarantowany
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Ocena zgodności
2000/14/EG
załącznik VIII

biorejące udziały jednostki
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EU megfeleléségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-erőnyelvényben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Benzinmotoros fűnyíró

Gyártási szám
G 1011012

Gyártó
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Výrobek
Benzinová sekačka na trávu

Výrobca
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 14
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Typ
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

EU-irányelvek
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonizált szabványok
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14882

Smernice EÚ
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonizované normy
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14882

**Zajnyomáshínt
mért / garantált**
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Megfelelés értékelése
2000/14/EG
függelék VIII


95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Hullóosság
nemeráná / zaručená
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Vyhodnotenie zhody
2000/14/EG
príloha VIII

95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obodach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

menovaného miesta
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obodach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Företagare

Anbon Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tillverkare

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Produkt
Bensningsrasklippare

Serienummer
G 1011012

Harmoniserade normer

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

EU-direktiv

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Type

4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Ljudeffektnivå

uppmätt / garanterad
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Överensstämmelse-

evaluerad 2000/14/EG
bilaga VIII

95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Behörigt kontor

TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80666 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EF-överensstemmelseerklärning

Härmed erklaras vi, att detta produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt

Benzinsplæneklipper

Serienummer
G 1011012

Producent

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Befuldmægtiget repræsentant

Anbon Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmoniserede standarder

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

EU-direktiver

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Ljudeffektniveau

målt / garanteret
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Överensstemmelse-

vurdering 2000/14/EG
bilag VIII

95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ

TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80666 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvaikutus

Vakuutamme lähen, että kyseessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohliaisia standardeja.

Tuote
Bensiniinikäyttöinen ruohonleikkuri

Valmistaja
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Valtuutettu henkilö
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tyyppi
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

EU-direktiivit
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonisoidut standardit
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Äänitehotaso
määty / laatu
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Vaativuustennukaisuuden
arvointi 2000/14/EG
lile VIII

95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Bensindrevet gressklipper

Produsent
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Fullmektig
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmoniserte normer
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Lydtrykknivå
malt / garantert
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Samsvarserklæring
2000/14/EG
tillegg VIII

Ilmoitettu lätös
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80666 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

myndigtet
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80666 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots izstrādātājam, atbilst prasībām ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums

Benzīna zāles plāvējs

Sērijas numurs

G 1011012

Ražotājs

AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Pilnvarotais pārstāvis

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelis

4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

ES direktīvas

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Saskaņotās tiesību normas

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Skanaņas jaudas līmenis

izmērītais / gparamētriskais
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000/14/EG
pielikums VIII

EŪ vastavusdeklarācija

Selēģa tēzams, et see loode, mis on meie pooli sellis versioonis turstatud, vastab EŪ-direktiividele, EŪ-ohutusstandardidele ja tootespāsilimisele normidele.

Toode

Benzīnmotortrīca mūrūnikud

Sērija numbar

G 1011012

Tootāja

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Esindāja

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Koostādāla viidud normid

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Tūlup

4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

EŪ-direktiivid

2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Mūrātase

mōdēlud / lapatud
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Vastavushindamine

2000/14/EG
lisa VIII

Named service

TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80666 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Named service

TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80666 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям соответствующих директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт
Безвильная газонокосилка

Серийный номер
G 1011012

Производитель
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Уполномоченный представитель
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)


Директивы ЕС
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Согласованные нормы
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Уровень звука
измеренный / гарантируемый
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Уровень соответствия
2000/14/EG
Приложение VIII

испытания и его адрес
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šiuo mes pareiškiamo, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis namoziniuolių ES-direktivu, ES saugos instrukciju ir gaminiu laikyfinų standartu.

Produktas
Benzininė vejapjovė

Serijos Nr.
G 1011012

Gaminiojas
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Atstovas
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES direktivos
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonizuotos normos
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Pastovaus triukšmo lygis
šmatuotas / garantuojamas
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva
2000/14/EG
priedas VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Διά της παρούσης βεβαιώνουμε ότι το παρόν προϊόν, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρόιον
Βενζινοβα κωσачна за трева
Στατικός αριθμός
G 1011012

Κατασκευαστής
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
OESTERREICH

Εμπορικός αντιπρόσωπος
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


Τύπος
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Ευρωπαϊκή πρότυπα
EN 836/1997-09
2006/42/EG
EN 836/A1:1998-06
2002/88/EG
EN 836/A2:2001-10
2004/108/EG
EN 836/A3:2004-05
2000/14/EG (12)
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Στάθμη ηχητικής ισχύος
μετρήσιμη / εναρμόνιση
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Διαπίστωση
της συμμόρφωσης 2000 /14/EG
Παράρτημα VIII

οργανισμός
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80666 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим документом ми заявляємо, що даний сервісований нами продукт відповідає вимогам поздовжніх директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншими стандартами, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газонокосарка бензинова
Серійний номер
G 1011012

Виробник
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Уповноважений представник
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Поздовжні норми
EN 836/1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Рівень звуку
обчислений / гарантований
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Оцінка відповідності
2000 /14/EG
Додаток VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80666 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

ЕГ-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме, че този продукт в нещото изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Венчункитро Жокотткѝр

Серийен номер
G 1011012

Производител
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Представител
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Хармонизирани норми
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Ниво на шум
измерено / гарантирано
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000 / 14/EG
Приложение VIII

Named service
TUV IndusTresservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80666 MUEENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Declarație de conformitate CE

Prin aceasta garantăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde conștienturilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE- precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
G 1011012

Producător
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Împunernicit
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)


Directive UE
2006/42/EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Norme armonizate
EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Nivel acustic
evaluat / garantat
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Evaluare conformitate
2000 / 14/EG
Anexa VIII

Named service
TUV IndusTresservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80666 MUEENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EG uygunluk aklamasi

Bu vesileyle tarafımızdan piyasaya sunulan modeldeki bu ürünün AB standartları, AB uygunluk standartları ve ürünceği standartları altındaki karma talepleri karşıladığını bilgilerinize sunmak isteniz.

Ürün

Benzinli çim biçme makinesi

Seri numarası

G 1011012

Üretici

AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
A-89359 KOETZ
OESTERREICH

Yetkili

Anthon Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip

4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Karma normal

EN 836/1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Tip

4800 BR (47 cm)
5300 BR (52 cm)

Yükseklik

2006/42/EG
2002/98/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonize edilmiş normler

EN 836/1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

Ses gücü seviyesi

ölçülen / garanti edilen
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Uygunluk

değerlendirmesi 2000 /14/EG
ek VIII

Nivo na jačmاتا na zvukot

izmereno / zagarantirano
4800 BR (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5300 BR (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Projeçka na

uslovljenost 2000 /14/EG
Prilog VIII

Resmi makam

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Извава за усголласност за ЕУ

Со ова издавање дена овај производ, во извештај која ние сме ја пуштиле во промет, ги задолжуваме на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои однесуваат на самиот производ.

Производ

Бензинска косилка за трева

Серијски број

G 1011012

Производител

AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице

Anthon Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Директиви на ЕУ

2006/42/EG
2002/98/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Хармонизирани норми

EN 836/1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/ptA4:2009
ISO 14982

место

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.12.2011



Ing. Klaus Rainer, Managing Director



	4800 BR	5300 BR						
	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm						
	47 cm	52 cm						
	2,5 kW 2800U/min-1	2,5 kW 2800U/min-1						
	ca. 46 kg	ca. 47 kg						
	3,0 - 8,5 cm	3,0 - 8,5 cm						
	70 l	70 l						
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ $K = 2m/s^2$ DIN EN ISO 20643	$a_{vhw} = 6m/s^2$ $K = 2m/s^2$ DIN EN ISO 20643						
	LPA = 86 dB(A) EN 836 K = 2 dB(A)	LPA = 88 dB(A) EN 836 K = 2 dB(A)						
	LpAd = 88 dB(A) DIN EN ISO 4871	LpAd = 90 dB(A) DIN EN ISO 4871						
	LwAd = 96 dB(A) DIN EN ISO 4871	LwAd = 98 dB(A) DIN EN ISO 4871						