

**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Produkt**  
Benzin-Rasentmäher  
**Seriennummer**  
G 1071071

**Hersteller**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDOACH  
OESTERREICH

**Bevollmächtigter**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**EG-Richtlinien**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmonisierte Normen**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Schalleistungspegel**

gemessen / garantiert  
46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Konformitätsbewertung**

2000/14/EG  
Anhang VIII

**Benannte Stelle**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EC declaration of conformity**

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Product**  
Petrol lawnmower  
**Serial number**  
G 1071071

**Manufacturer**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDOACH  
OESTERREICH

**Executive Officer**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Model**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**EU directives**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmonised standards**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Sound power level**

measured / guaranteed  
46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Conformity evaluation**

2000/14/EG  
Appendix VIII

**Notified body**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaar wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Product**  
Benzinegrasmaaier

**Fabrikant**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Seriesnummer**  
G 1071071

**Type**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Geluidsniveau**

gemeten / gegarandeerd

46 XL R 4.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL R 5.5 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
42 XL 5.0 (42 cm)	95 / 96 dB(A)
52 XL RV 6.0 (51 cm)	96 / 98 dB(A)
53 XL RVC (52 cm)	96 / 98 dB(A)
46 XL R 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**

2000/14/EG  
bijlage VIII

**Aangemelde instantie**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
Tondeuse à gazon à essence

**Fabrikant**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Fondé de pouvoir**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Numero de série**  
G 1071071

**Type**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2011/88/EG  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Niveau de puissance sonore**

mesuré / garanti

46 XL R 4.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL R 5.5 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
42 XL 5.0 (42 cm)	95 / 96 dB(A)
52 XL RV 6.0 (51 cm)	96 / 98 dB(A)
53 XL RVC (52 cm)	96 / 98 dB(A)
46 XL R 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)

**Evaluation de conformité** 2000/14/EG  
annexe VIII

**Organisme notifié**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

**Producto**  
 Contraespaldador de gasolina  
**Fabricante**  
 AL-KO Kober GmbH  
 Hauptstraße 51  
 A-8742 OBADACH  
 OESTERREICH  
**Número de serie**  
 G 1071071

**Modelo**  
 46 XL R 4.0 (46 cm)  
 46 XL 5.0 (46 cm)  
 46 XL R 5.5 (46 cm)  
 46 XL RH (46 cm)  
 42 XL 5.0 (42 cm)  
 52 XL RV 6.0 (51 cm)  
 53 XL RVC (52 cm)  
 46 XL R 5.0 (46 cm)  
 46 XL RH (46 cm)

**Directivas CE**  
 2006/42/EG  
 2011/88/EU  
 2004/108/EG  
 2000/14/EG (12)

**Normas armonizadas**  
 EN ISO 5395-1:2014  
 EN ISO 5395-2:2014  
 EN ISO 14982:2009

**Nivel de potencia sonora**

medida / garantizado 95 / 96 dB(A)  
 46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
 46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
 46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
 46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
 42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
 52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
 53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
 46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
 46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Evaluación**

de conformidad 2000 / 14/EG  
 Anexo VIII

**Organismo acreditado**  
 TÜV IndustrieService GmbH  
 Westendstraße 199  
 80686 MUENCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Declaramos que el modelo deste producto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, as normas de seguranga da UE e as normas específicas do produto.

**Producto**  
 Cortador de relva a gasolina  
**Fabricante**  
 AL-KO Kober GmbH  
 Hauptstraße 51  
 A-8742 OBADACH  
 OESTERREICH  
**Representante**  
 Andreas Hedrich  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Directivas UE**  
 2006/42/EG  
 2011/88/EG  
 2004/108/EG  
 2000/14/EG (12)

**Normas harmonizadas**  
 EN ISO 5395-1:2014  
 EN ISO 5395-2:2014  
 EN ISO 14982:2009

**Nivel de ruido**

medida / garantizado 95 / 96 dB(A)  
 46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
 46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
 46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
 46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
 42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
 52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
 53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
 46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
 46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Avaliação da conformidade**

2000 / 14/EG  
 Anexo VIII

**Organismo notificado**  
 TÜV IndustrieService GmbH  
 TÜV Süd Gruppe  
 Westendstraße 199  
 80686 MUENCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

**Prodotto**  
Tagliatore a benzina  
**Numero di serie**  
G 1071071

**Costruttore**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBBDACH  
OESTERREICH

**Delegato**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Directive UE**  
2006/42/EG  
2011/88/UE  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Norme armonizzate**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Livello di potenza acustica**

misurato / garantito

46 XL R 4.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL R 5.5 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
42 XL 5.0 (42 cm)	95 / 96 dB(A)
52 XL RV 6.0 (51 cm)	96 / 98 dB(A)
53 XL RVC (52 cm)	96 / 98 dB(A)
46 XL R 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)

**Valutazione di conformità**

2000/14/EG  
Appendice VIII

**Organismo accreditato**

TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

S lo izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustreznimi standardi za tovrstne izdelke.

**Proizvajalec**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBBDACH  
OESTERREICH

**Pooblaščen zastopnik**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Direktive EU**  
2006/42/EG  
2011/88/UE  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Usklajene norme**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Raven zvočne moči**

izmerjena / zagotovljena

46 XL R 4.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL R 5.5 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
42 XL 5.0 (42 cm)	95 / 96 dB(A)
52 XL RV 6.0 (51 cm)	96 / 98 dB(A)
53 XL RVC (52 cm)	96 / 98 dB(A)
46 XL R 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)

**Ugotavljanje skladnosti**

2000/14/EG  
Dodatek VIII

**vključene subjekta**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EZ izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica.  
EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica  
**Serijski broj**  
G 1071071

**Proizvođač**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDOACH  
OESTERREICH

**Opunomoćenik**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**EU smjernice**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmonizirane norme**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Razina zvučne snage**

izmjerenja / Zajamčena  
46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**nazivna organizacije**

TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EZ izjava o usklađenosti**

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na primanje, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva.  
E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvođač**  
Benzinska kosilica  
**Serijski broj**  
G 1071071

**Proizvođač**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDOACH  
OESTERREICH

**Opunomoćenik**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**E3 direktiva**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmonizovane norme**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Nivo akustične snage**

izmereno / zagarantovano  
46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Proceina usklađenosti**

2000/14/EG  
Prilog VIII

TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Deklaracja zgodności EWG**

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Produkt**  
Spaliniowa kosiarka do trawy

**Producent**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBBDACH  
OESTERREICH

**Pełnomocnik**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Wystyczne UE**  
2006/42/EG  
2011/88/UE  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Normy zharmonizowane**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Poziomy poziom mocy dźwięku**

zmierzony / gwarantowany

46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Ocena zgodności**

2000/14/EG  
załącznik VIII

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Produkt**  
Benzinová sekačka na trávu

**Výrobce**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBBDACH  
OESTERREICH

**Zmocněnec**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Směrnice EU**  
2006/42/EG  
2011/88/UE  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Hladina zvukového výkonu**

naměřená / gwarantovaná

46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Hodnotící shody**

2000/14/EG  
příloha VIII

**boracej udział jednostki**

TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016

  
Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**zúčastněné organizace**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016

  
Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Vyhásenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

**Výrobok**  
Benzinová kosačka na trávu

**Výrobné číslo**  
G 1071071

**Výrobca**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Spoločnosť**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Smernice EÚ**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Hlučnosť**

namerená / zaručená

46 XL R 4.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL R 5.5 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
42 XL 5.0 (42 cm)	95 / 96 dB(A)
52 XL RV 6.0 (51 cm)	96 / 98 dB(A)
53 XL RVC (52 cm)	96 / 98 dB(A)
46 XL R 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)

**Vyhodnotenie zhody**

2000/14/EG  
príloha VIII

**menovaneho miesta**  
TUV Industrieservice GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EU megfeleléségi nyilatkozat**

Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ irányelveknek, EÚ biztonsági szabványoknak és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

**Termék**  
Benzinmotoros fűnyíró

**Gyártási szám**  
G 1071071

**Gyártó**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Meghatározott**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**EÚ-irányelvek**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmonizált szabványok**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Zajnyomásszint**

mért / garantált

46 XL R 4.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL R 5.5 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
42 XL 5.0 (42 cm)	95 / 96 dB(A)
52 XL RV 6.0 (51 cm)	96 / 98 dB(A)
53 XL RVC (52 cm)	96 / 98 dB(A)
46 XL R 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)

**Megjegyzés értékelése**

2000/14/EG  
függelék VIII

**Named service**  
TUV Industrieservice GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EF-overensstemmelseserklæring**

Hermed erklæres vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Produkt**  
Benzinplæneklipper

**Producent**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Foretrådere**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**EU-direktiv**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmoniserede standarder**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Lydeffektniveau**  
målt / garanteret

46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Ljudeffektivitætsniveau**  
opmålt / garanteret

46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Overensstemmelsesvurdering** 2000 / 714/EG  
bilag VIII

**Bemyndiget organ**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Ottobach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Behørig kontor**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Ottobach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EG-forskrån om överensstämmelse**

Härmed försäkras vi, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
Bensingräsklippare

**Företag**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
ÖSTERREICH

**Företag**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**EU-direktiv**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmoniserade nummer**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Överensstämmelsesvurdering** 2000 / 714/EG  
bilaga VIII



**EU-samsvarserklæring**

Vår erklæring med dette til dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene til harmoniserte EU-forskrifterne, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

**Produkt**  
Bensindrevet gressklipper

**Producent**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Fullmektig**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU-forskrifter**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmoniserte normer**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Type**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Samsvarserklæring**

2000/14/EG  
tillegg VIII

**Lydtrykknivå**  
målt / garantert

46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**myndighet**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuudamme läten, että työssä oleva tuote vastaa sinua ilmassa, kun valmistajalla on sen markkinointi saatiltaan, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

**Tuote**  
Bensiniäkäyttöinen ruohonleikkuri

**Valmistaja**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Valtuutettu henkilö**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU-direktiivit**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmonisoitui standardit**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Tyyppi**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Vaatimustenmukaisuuden**

2000/14/EG  
liite VIII

**Äänitehotaso**  
mitattu / haattu

46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Ilmoitettu laitos**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EÜ vastavusdeklaratsioon**

Selektiga teatame, et see lootide, mis on meie poolt selles versioonis loonustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohustandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

<b>Toode</b> Bensiniinoolitoriga muruniiduk	<b>Tootja</b> AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	<b>Esindaja</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seerianumber</b> G 1071071	<b>EÜ-direktiivid</b> 2006/42/EG 2011/88/EU 2004/108/EG 2000/14/EG (12)	<b>Koostõkita viitnud normid</b> EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009
<b>Tuup</b> 46 XL R 4.0 (46 cm) 46 XL 5.0 (46 cm) 46 XL R 5.5 (46 cm) 46 XL RH (46 cm) 42 XL 5.0 (42 cm) 52 XL RV 6.0 (51 cm) 53 XL RVC (52 cm) 46 XL R 5.0 (46 cm) 46 XL RH (46 cm)		

**Muratase**

mõõkaltud / legaltud	95 / 96 dB(A)
46 XL R 4.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL R 5.5 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
42 XL 5.0 (42 cm)	95 / 96 dB(A)
52 XL RV 6.0 (51 cm)	96 / 98 dB(A)
53 XL RVC (52 cm)	96 / 98 dB(A)
46 XL R 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)

**Vastavushindamine**  
2000/7/4/EG  
lisa VIII

**Named service**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EK atbilstības deklarācija**

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvai, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

<b>Izstrādājums</b> Benzīna zāles plāvējs	<b>Ražotājs</b> AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	<b>Plinvarotājs pārstāvis</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sērijas numurs</b> G 1071071	<b>ES direktīvas</b> 2006/42/EG 2011/88/EU 2004/108/EG 2000/14/EG (12)	<b>Saskaņotās tiesību normas</b> EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009
<b>Modelis</b> 46 XL R 4.0 (46 cm) 46 XL 5.0 (46 cm) 46 XL R 5.5 (46 cm) 46 XL RH (46 cm) 42 XL 5.0 (42 cm) 52 XL RV 6.0 (51 cm) 53 XL RVC (52 cm) 46 XL R 5.0 (46 cm) 46 XL RH (46 cm)		

**Stingras iaudas līmenis**

izmēģinātais / garantētais	95 / 96 dB(A)
46 XL R 4.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL R 5.5 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
42 XL 5.0 (42 cm)	95 / 96 dB(A)
52 XL RV 6.0 (51 cm)	96 / 98 dB(A)
53 XL RVC (52 cm)	96 / 98 dB(A)
46 XL R 5.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RH (46 cm)	95 / 96 dB(A)

**Atbilstības novērtējums**

2000/7/4/EG  
pielikums VIII

**Named service**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**ES atitikties pareiškimas**

Šiuo mes pareiškiamo, kad šis produktas buvo sukurtas, sukonfigūruotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų. ES saugos instrukcijų ir gamintojo taikytinų standartų.

**Produktas**  
Benzininė vežimėlis  
**Serijs Nr.**  
G 1071071

**Gaminiojas**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDOACH  
OESTERREICH

**Atstovas**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipas**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**ES direktyvos**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmonizuotos normos**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Pastovaus triukšmo lygis**

įsmulkius / garantuojamas:  
46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Atitikties direktyva**

2000/14/EG  
priedas VIII

**Named service**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

**Производитель**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDOACH  
OESTERREICH

**Уполномоченный представитель**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Директивы ЕС**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Согласованные нормы**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Уровень звука**

измеренный / гарантируемый:  
46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Оценка соответствия**

2000/14/EG  
Приложение VIII

**Испытания и его адрес**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Декларация про відповідність стандартам ЄС**

Цим документом ми заявляємо, що даний торговельний нами продукт відповідає вимогам положень директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, заснованими до даного продукту.

**Продукт**  
Газокофорная бензиновая

**Серійний номер**  
G 1071071

**Виробник**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBBDACH  
OESTERREICH

**Уповноважений представник**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Директиви ЄС**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Погоджені норми**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Рівень звуку**

обчислений / гарантований

46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Оцінка відповідності**

2000/14/EG  
Додаток VIII

**Named service**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δι' αυτής παρορίζομαι βεβαιώνω ότι το παρόν προϊόν, στην έκδοσή με την οποία το θέτω σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., το πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

**Πρόσων**  
Χαροκόπουλη μηχανή βελήνης

**Στοιχικός αριθμός**  
G 1071071

**Κατασκευαστής**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBBDACH  
OESTERREICH

**Εμπορικός αντιπρόσωπος**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Τύπος**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Οδηγός ΕΕ**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Στάθμη ηχητικής ισχύος**

μετρημένο / εγγυημένο

46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Διαπίστωση**

της συμμόρφωσης 2000/14/EG  
Παράρτημα VIII

**οργανισμός**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Declaratie de conformitate CE**

Prin această garanțăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

**Produsul**  
Mașină de tuns gazonul pe benzină

**Număr serie**  
G 1071071

**Producător**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBBDACH  
OESTERREICH

**Impunătorul**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Directive UE**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Norme armonizate**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 5395-3:2014  
EN ISO 14982:2009

**Nivel acustic**

evaluat / garantat

46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Named service**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящата декларираме, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Продукт**  
Въздушно тримач

**Производител**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBBDACH  
OESTERREICH

**Представител**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Серийен номер**  
G 1071071

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 5395-3:2014  
EN ISO 14982:2009

**Тип**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Европейски директиви**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Ниво на шум**

измерено / гарантирано

46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Оценка на съответствието 2000/14/EG**  
Приложение VIII

**Named service**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

## Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова изјавување देва овој производител, во извештај која нике сие ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизиранире директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои опсецифични за самиот производител.

**Производител**  
Безимноа јуслика за трева  
**Сериски број**  
G 1071071

**Овластено лице**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Директиви на ЕУ**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

## Ниво на јачината на звукот

измерено / загарантирано  
46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Проценка на усогласеност** 2000 / 14/EG  
Прилог VIII

## МЕСТО

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

## EG уughtunluk ачќикласи

Бу весиелје тарифицман притисауе сунулан моделекџи бу урунун АБ стандарти, АБ гуветник стандарти и урунебугу стандарти атиндаќи карма талапџи карџилџи билѓиетимзе суммак ислез.

**Уретил**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Уекитли**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**АБ стандарти**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Тип**  
46 XL R 4.0 (46 cm)  
46 XL 5.0 (46 cm)  
46 XL R 5.5 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)  
42 XL 5.0 (42 cm)  
52 XL RV 6.0 (51 cm)  
53 XL RVC (52 cm)  
46 XL R 5.0 (46 cm)  
46 XL RH (46 cm)

**Карма нормал**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Уughtunluk деѓиетимзе** 2000 / 14/EG  
ек VIII

**Сес гуцуу сеуиyesi**  
сигитли / гаранит едилен  
46 XL R 4.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL R 5.5 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
42 XL 5.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
52 XL RV 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
53 XL RVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
46 XL R 5.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
46 XL RH (46 cm) 95 / 96 dB(A)










**Resmi makam**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director



	46 XL R 4.0	46 XL 5.0	46 XL R 5.5	46 XL RH	42 XL 5.0	52 XL RV 6.0	53 XL RVC	46 XL R 5.0	46 XL RH
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm
	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	42 cm	51 cm	52 cm	46 cm	46 cm
	2,0 kW 2900U/min-1	2,0 kW 2900U/min-1	2,2 kW 2900U/min-1	2,1 kW 2900U/min-1	2,0 kW 2900U/min-1	2,5 kW 2800U/min-1	2,5 kW 2800U/min-1	2,0 kW 2900U/min-1	2,8 kW 2900U/min-1
	ca. 28 kg	ca. 31 kg	ca. 36 kg	ca. 35 kg	ca. 26 kg	ca. 38 kg	ca. 51 kg	ca. 27 kg	ca. 35 kg
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	--	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	75 l	--	65 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>
	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744