

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Hersteller
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Bevollmächtigter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ

473 SP-A (46 cm)	2006/42/EG
473 VS-A (46 cm)	2011/88/EU
523 SP-A (51 cm)	2014/30/EU
523 VS-A (51 cm)	2000/14/EG (12)
523 SP-H (51 cm)	
470 BRVH (46 cm)	
430 BRE (42 cm)	
520 BRVE (51 cm)	

EG-Richtlinien

2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2014
2011/88/EU	EN ISO 5395-2:2014
2014/30/EU	EN ISO 14982:2009
2000/14/EG (12)	

Harmonisierte Normen

EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel

gemessen / garantiert

473 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII

Sound power level

measured / guaranteed

473 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EG
Appendix VIII

EC declaration of conformity

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Benzin-Rasenmäher

Manufacturer
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Executive Officer
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serial number
G 1051053

Model

473 SP-A (46 cm)	2006/42/EG
473 VS-A (46 cm)	2011/88/EU
523 SP-A (51 cm)	2014/30/EU
523 VS-A (51 cm)	2000/14/EG (12)
523 SP-H (51 cm)	
470 BRVH (46 cm)	
430 BRE (42 cm)	
520 BRVE (51 cm)	

EU directives

2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2014
2011/88/EU	EN ISO 5395-2:2014
2014/30/EU	EN ISO 14982:2009
2000/14/EG (12)	

Harmonised standards

EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Obdach, 16.03.2016

Benannte Stelle
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Dr. Bernd Zöllner/Managing Director

Obdach, 16.03.2016

Notified body
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Dr. Bernd Zöllner/Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaar wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gearbeide uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzin-Rasenmäher

Fabrikant
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Gevoelmachtingde
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

gemeten / gegarandeerd

473 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie

TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Benzin-Rasenmäher

Fabrikant
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Fondé de pouvoir
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

mesuré / garanti

473 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Evaluation
de conformité: 2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto Benzin-Rasenmäher	Fabricante AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Apoderado Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie G 1051053		
Modelo 473 SP-A (46 cm) 473 VS-A (46 cm) 523 SP-A (51 cm) 523 VS-A (51 cm) 523 SP-H (51 cm) 470 BRVH (46 cm) 430 BRE (42 cm) 520 BRVE (51 cm)	Directivas CE 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	Normas armonizadas EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora medido / garantizado	95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A) 96 / 98 dB(A) 96 / 98 dB(A) 95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A)
Evaluación de conformidad 2000 / 14/EG Anexo VIII	

Organismo acreditado
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos que el modelo deste producto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, as normas de seguranga da UE e as normas específicas do produto.

Producto Benzin-Rasenmäher	Fabricante AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Representante Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
N.º de serie G 1051053		
Tipo 473 SP-A (46 cm) 473 VS-A (46 cm) 523 SP-A (51 cm) 523 VS-A (51 cm) 523 SP-H (51 cm) 470 BRVH (46 cm) 430 BRE (42 cm) 520 BRVE (51 cm)	Directivas UE 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	Normas harmonizadas EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Nivel de ruido medido / garantizado	95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A) 96 / 98 dB(A) 96 / 98 dB(A) 95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A)
Avaluación de conformidad 2000 / 14/EG Anexo VIII	

Organismo notificado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustreznimi standardi za tovrstne izdelke.

Pooblaščen zastopnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Proizvajalec
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Direktive EU
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Tipi
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Raven zvočne moči

Izmerjena / zagotovljena
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Obdach, 16.03.2016



Dr. Bernd Zöllner/Managing Director

vkličenega subjekta
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

Delegato
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Costruttore
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Direttive UE
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Tipi
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Livello di potenza acustica

misurato / garantito
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità
2000/14/EG
Appendice VIII

Obdach, 16.03.2016



Dr. Bernd Zöllner/Managing Director

Organismo accreditato
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

EZ izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica.

EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzin-Rasenmäher
Proizvođač
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Serijski broj
G 1051053

Tip
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Proizvod
Benzin-Rasenmäher
Serijski broj
G 1051053

Opunomoćenik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU direktiva
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih ES direktiva. ES standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACh
OESTERREICH

Opunomoćenik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Razina zvučne snage

izmerjena / izjavljena
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/14/EG
Prilog VIII

Nivo akustične snage

izmereno / zagarantovano
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Procena

usklađeno2000/14/EG
Dodatak VIII

nazočne organizacije

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

služba
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Producent
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Numer seryjny
G 051053

Typ
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Wycieczne UE
2006/42/EG
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
2014/30/EU
2000/71/EG (12)

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

zmierzony / gwarantowany
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000/71/EG
załącznik VIII

bioreciz udzial jednostki

TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Výrobce
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sériové číslo
G 051053

Typ
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/71/EG (12)

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

naměřená / gwarantovaná
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Hodnotící shody

2000/71/EG
příloha VIII

záčasné organizace

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok
Benzin-Rasenmäher

Výrobné číslo
G 1051053

Výrobca
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Splnomocnenec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
2006/42/EG
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Smernice EÚ
2006/42/EG
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

namerená / zaručená
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

2000/14/EG
príloha VIII

menovaného miesta
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EU megfelelıőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ irányelvekben, EÚ biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Benzin-Rasenmäher

Gyártási szám
G 1051053

Gyártó
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Meghatalmazott
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
2006/42/EG
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

EU-irányelvek
2006/42/EG
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmonizált szabványok
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint

mért / garantált
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Megjelölés értékelése
2000/14/EG
függelék VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EF-överensstemmelseerklæring

Härmed erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzin-Rasenmåher

Producent
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Lydtekniveau
målt / garanteret

473 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Olbach, 16.03.2016



Dr. Bernd Zöllner/Managing Director

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Benzin-Rasenmåher

Tillverkare
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå
uppmätt / garanterad

473 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Överensstämmelse-
evärdering 2000 /14/EG
bilaga VIII

Behörigt kontor
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Olbach, 16.03.2016



Dr. Bernd Zöllner/Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene til harmoniserte EU-forskrifterne, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt Benzin-Rasenmøher	Producent AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Fullmektig Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
 Serienummer G 1051053		
Type 473 SP-A (46 cm) 473 VS-A (46 cm) 523 SP-A (51 cm) 523 VS-A (51 cm) 523 SP-H (51 cm) 470 BRVH (46 cm) 430 BRE (42 cm) 520 BRVE (51 cm)	EU-forskrifter 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	Harmoniserte normer EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Lydtrykknivå

målt / garantert	
473 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Samsvarserklæring

2000/14/EG
tillegg VIII

myndighet
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuudamme läten, että työssä oleva tuote vastaa sinua ilmassa, kuin valmistajalla on sen markkinointi saatiltaan, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote Benzin-Rasenmäher	Valmistaja AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Valtuutettu henkilö Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serjanumero G 1051053		
Tyyppi 473 SP-A (46 cm) 473 VS-A (46 cm) 523 SP-A (51 cm) 523 VS-A (51 cm) 523 SP-H (51 cm) 470 BRVH (46 cm) 430 BRE (42 cm) 520 BRVE (51 cm)	EU-direktiivit 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	Harmonisoidut standardit EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Aanitehtäso

mittailtu / laailtu	
473 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm)	95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Vaatimustenmukaisuuden

arviointi:2000/14/EG
lille VIII

Ilmoitettu laitos
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame, et see lootide, mis on meie poolt selles versioonis loonustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohuussandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

Toode
Benzin-Rasemähner
Sertifikaatnumber
G 1051053

Tootja
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Esindaja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tuup
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Kooskõllia viidud normid
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

EÜ-direktiivid
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Murataste

mõõdulud / legalud
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Vastavushindamine

2000/7/4/EG
lisa VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots izstrādātājam, atbilst saskaņotajam ES-direktīvai, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Benzin-Rasemähner
Serijs numurs
G 1051053

Ražotājs
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Pinvārtais pārstāvis
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES direktīvas
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Saskaņotās tiesību normas
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Modelis
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Stipras jaudas līmenis

izmērītais / garantētais
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000/7/4/EG
pielikums VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šiuo mes pareiškiamo, kad šis produktas buvo sukurtas, suderintas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų. ES saigos instrukcijų ir gaminių taikymui standartai.

Produktas
Benzin-Rasenmäher

Scarfis Nr.
G 1051053

Astovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Serijinis numeris
G 1051053

Uplomočioninis predstaviteľ
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Tip
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Sąlysuojamosios normos
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

išmatuotas / garantuojamas:
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)


Atitikties direktyva
2000/14/EG
priedas VIII

Ulovenь звука
измеренный / гарантируемый
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка соответствия
2000 /14/EG
Приложение VIII

Named service
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Испытания и его адрес
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим документом ми заявляємо, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погодженкидирективи ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Benzlin-Rasemäher

Виробник
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Уповноважений представник
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Продукт
Benzlin-Rasemäher

Каталожний код
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Емпорический представитель
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Типос
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Общие ЕС
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Европейские нормы
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку

обумовлений / гарантований
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оцінка відповідності

2000/14/EG
Додаток VIII

Στάθμη ηχητικής ισχύος

μετρήσεως / εγγυημένη
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Διαπίστωση

της συμμόρφωσης 2000 / 14 / EG
Παράρτημα VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

οργανισμός
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δι' αυτή τη παρούσα δήλωση δηλώνω ότι το παρόν προϊόν, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Declarație de conformitate CE

Prin această garanțăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Benzin-Rasenmäher
Număr serie
G 1051053

Producător
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Importierul
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

evaluat / garantat
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Benzin-Rasenmäher
Серийен номер
G 1051053

Производител
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Представител
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум

измерено / гарантирано
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000/14/EG
Приложение VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова изјавуваме дека овој производ, во извadbата која нике сие ја пуштиле во промет, ги задоволува сèраѓањата на хармонизираниите директиви на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои опсецифични за самиот производ.

Производ
BenzIn-Rasemahäher
Производител
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACh
OESTERREICH

Урүн
BenzIn-Rasemahäher
Seri numarası
G 1051053

Uretici
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACh
OESTERREICH

Yetkili
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

Tip
473 SP-A (46 cm)
473 VS-A (46 cm)
523 SP-A (51 cm)
523 VS-A (51 cm)
523 SP-H (51 cm)
470 BRVH (46 cm)
430 BRE (42 cm)
520 BRVE (51 cm)

AB standardları
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Karma normal
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

AB standardları
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Karma normal
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот

Измерено / загарантирано
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Ses ölçüsü seviyesi ölçülen / garanti edilen
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Угулунук деѓерлендирмесі2000 /14/EG ek VIII

Ses ölçüsü seviyesi ölçülen / garanti edilen
473 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
470 BRVH (46 cm) 95 / 96 dB(A)
430 BRE (42 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BRVE (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Процент на усогласеност2000 /14/EG Прилог VIII

место

TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016










Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Resmi makam
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.03.2016

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director



	473 SP-A	473 VS-A	523 SP-A	523 VS-A	523 SP-H	470 BRV-H	430 BRE	520 BRVE
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm
	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	46 cm	46 cm	51 cm
	2,1 kW 2800U/min-1	2,3 kW 2800U/min-1	2,3 kW 2800U/min-1	2,3 kW 2800U/min-1	2,8 kW 2800U/min-1	2,8 kW 2800U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,5 kW 2800U/min-1
	ca. 36 kg	ca. 38 kg	ca. 38 kg	ca. 39 kg	ca. 37 kg	ca. 37 kg	ca. 29 kg	ca. 38 kg
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 7,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²
	$L_{p2} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{p2} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{p2} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{p2} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{p2} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{p2} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{p2} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{p2} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744