


EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Benzin-Rasenmäher	Hersteller AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentationsbevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriennummer G 1041011		
Typ 42.5 P-A (42 cm) 46.5 P-A (46 cm) 46.5 SP-A (46cm) 51.5 SP-A (51cm)	EG-Richtlinien 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel EN ISO 3744	Konformitätsbewertung 2000/14/EG Anhang VIII
gemessen/ garantiert 42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A) 46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A) 51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)	

Benannte Stelle (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.11.2019

Peter Kallenstadler, Managing Director


EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Petrol lawnmower	Manufacturer AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representative of documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number G 1041011		
Model 42.5 P-A (42 cm) 46.5 P-A (46 cm) 46.5 SP-A (46cm) 51.5 SP-A (51cm)	EU directives 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonised standards EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Sound power level EN ISO 3744	Conformity evaluation 2000/14/EG Appendix VIII
measured / guaranteed 42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A) 46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A) 51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)	

Notified body (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.11.2019

Peter Kallenstadler, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau
EN ISO 3744
gemeten / gegarandeerd
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling
2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
Wiesendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 12.11.2019



Peter Kältenstadler, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence
Numéro de série
G 1041011

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plenipotentiaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore
EN ISO 3744
mesure / garanti
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Evaluation
de conformité:2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 12.11.2019



Peter Kältenstadler, Managing Director


Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto Cortacésped de gasolina	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentación Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie G 1041011		
Modelo 42.5 P-A (42 cm) 46.5 P-A (46 cm) 46.5 SP-A (46cm) 51.5 SP-A (51cm)	Directivas CE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normas armonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora	Evaluación de conformidad 2000/14/EG Anexo VIII
EN ISO 3744 medido/garantizado	95 / 96 dB(A)
42.5 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm)	96 / 98 dB(A)

Organismo acreditado (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.11.2019

Peter Kallenstadler, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto Cortador de relva a gasolina	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentação Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
N.º de série G 1041011		
Tipo 42.5 P-A (42 cm) 46.5 P-A (46 cm) 46.5 SP-A (46cm) 51.5 SP-A (51cm)	Directivas UE 2006/42/EG 2014/30/UE 2000/14/EG	Normas harmonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel de ruido	Avaliação da conformidade 2000/14/EG Anexo VIII
EN ISO 3744 medido /garantido	95 / 96 dB(A)
42.5 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm)	96 / 98 dB(A)

Organismo notificado (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.11.2019

Peter Kallenstadler, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliaerba a benzina

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipologia
42.5 P-A (42 cm)
46.5 P-A (46 cm)
46.5 SP-A (46cm)
51.5 SP-A (51cm)

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
misurato / giranillo 95 / 96 dB(A)
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità

2000/14/EG
Appendice VIII

Organismo accreditato (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.11.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S lo izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustreznimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencinska kosilnica

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serjska številka
G 1041011

Tipi
42.5 P-A (42 cm)
46.5 P-A (46 cm)
46.5 SP-A (46cm)
51.5 SP-A (51cm)

Direktive EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
Izmerjena / Zagotovljena 95 / 96 dB(A)
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Vključeno subjekt (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.11.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica
Serijski broj
G 1041011

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija opružiteljnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
42.5 P-A (42 cm)
46.5 P-A (46 cm)
46.5 SP-A (46cm)
51.5 SP-A (51cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Harmonizirane norme

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjereni / zajednički
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/14/EG
Prilog VIII

naziv organizacije (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 12.11.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmoniziranih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
Benzinska kosilica
Serijski broj
G 1041011

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Predstavnik dokumentacije
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
42.5 P-A (42 cm)
46.5 P-A (46 cm)
46.5 SP-A (46cm)
51.5 SP-A (51cm)

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Harmonizovane norme

Nivo akustične snage

EN ISO 3744
izmerno / zajednički
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Procena usklađenosti 2000/14/EG

Додатак VIII

служба (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 12.11.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyliczonych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalinowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Pełnomocnik dokumentów
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Wycieczne UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000/14/EG
załącznik VIII

biocertyfikacja jednostki (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.11.2019



Peter Kältenstadler, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, lato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzínová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentace zmočňeneč
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Hodnotící shody

2000 /14/EG
příloha VIII

zúčastněné organizace (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.11.2019



Peter Kältenstadler, Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzínová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Splnomocnenec pre dokumenty Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo G 1041011		
Typ 42.5 P-A (42 cm) 46.5 P-A (46 cm) 46.5 SP-A (46cm) 51.5 SP-A (51cm)	Smernice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EG 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744	Výhodnotenie zhody 2000/14/EG príloha VIII
numerická / zarúčená	
42.5 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm)	96 / 98 dB(A)

menovaného miesta (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.11.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EU megfelelıőségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ-irányelveknek, EÚ biztonsági szabványoknak és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzínmotoros fűnyíró	Gyártó AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentumok képviselője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Gyártási szám G 1041011		
Typ 42.5 P-A (42 cm) 46.5 P-A (46 cm) 46.5 SP-A (46cm) 51.5 SP-A (51cm)	EU-irányelvek 2006/42/EG 2014/30/EG 2000/14/EG	Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint

EN ISO 3744	Megjelölés értékelése 2000/14/EG függelék VIII
metr / garanciált	
42.5 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm)	96 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.11.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklæres vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplæneklipper

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
42.5 P-A (42 cm)
46.5 P-A (46 cm)
46.5 SP-A (46cm)
51.5 SP-A (51cm)

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
malt / garanteret
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 12.11.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EG-forskrån om överensstämmelse

Hermed förskrån vi under eget ansvar, att denna produkt, i den utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Benzingrasklippare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationens Företrädare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
42.5 P-A (42 cm)
46.5 P-A (46 cm)
46.5 SP-A (46cm)
51.5 SP-A (51cm)

Ljudeffektnivå
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

**Överensstämmelse-
evaluering**2000 /14/EG
bilaga VIII

Behörig kontor (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 12.11.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähen yksinomaan vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sifra lll:ssa, kun valmistaja on sarjaniminolle saatilanti, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote Bensiniinikäyttöinen ruohonleikkuri	Valmistaja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Asiakirjan edustaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero G 1041011		
Tyyppi 42.5 P-A (42 cm) 46.5 P-A (46 cm) 46.5 SP-A (46cm) 51.5 SP-A (51cm)	EU-direktiivit 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisoidut standardit EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Aamitehokso EN ISO 3744 mittaus / laatu 42.5 P-A (42 cm) 46.5 P-A (46 cm) 46.5 SP-A (46cm) 51.5 SP-A (51cm)	Vaativuustemmuksisuuden arviointi 2000/14/EG lille VIII 95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A)
--	---

Ilmoitettu laitos (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.11.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktesniske standardene.

Produkt Bensindrevet gressklipper	Produsent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Fullmektigt av dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer G 1041011		
Type 42.5 P-A (42 cm) 46.5 P-A (46 cm) 46.5 SP-A (46cm) 51.5 SP-A (51cm)	EU-forskrifter 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserte normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydtrykknivå EN ISO 3744 malt / garantert 42.5 P-A (42 cm) 46.5 P-A (46 cm) 46.5 SP-A (46cm) 51.5 SP-A (51cm)	Samsvarserklæring 2000/14/EG tillegg VIII 95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A)
--	--

myndighet (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.11.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame, on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt sellises versioonis tunnustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitseerimisele normidele.

Toode
Bensinimootoriga murunituuk

Tootja
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumendid esindaja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-direktiivid
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Koostikolla viidud normid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Murataste
EN ISO 3744
mootoritüüpi / legaluid
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendsstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.11.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

At šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums ir pilnībā izpildījuma, kāda tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Benzīna zāles plāvējs

Rakotājs
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Pilnvarotais dokumentu pārstāvis
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES direktīvas
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Saskaņotās tiesību normas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Starpas jaudas līmenis
EN ISO 3744
Izmērītais / garantētais
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Atbilstības novērtējums
2000/74/EG
pielikums VIII

Named service (2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendsstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.11.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, surinktas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES direktyvų.
ES saigos instrukcijų ir gaminių laikymui standartų.

Produktas
Benzininė vežaplovė

Scarfis Nr.
G 1041011

Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Įgaliojasis dokumentų atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES direktyvos
2006/42/EG
42.5 P-A (42 cm)
2014/30/EU
46.5 P-A (46 cm)
2000/14/EG
46.5 SP-A (46cm)
+A2:2017
51.5 SP-A (51cm)

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
Ismatuojamos / garantuojamos
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva

2000/14/EG
priedas VIII

Named service (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 12.11.2019



Peter Kältenstadler, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка

Серийный номер
G 1041011

Проконсультируйте
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители документов
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Директивы ЕС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744
Измеренный / гарантируемый
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка соответствия

2000/14/EG
Приложение VIII

Используемая служба (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 12.11.2019



Peter Kältenstadler, Managing Director

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цими записами про свою виключну відповідність за те, що даний строкований нами продукт відповідає вимогам позначених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газококсарівка бензинова

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серійний номер
G 1041011

Тип
42.5 P-A (42 cm)
46.5 P-A (46 cm)
46.5 SP-A (46cm)
51.5 SP-A (51cm)

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку
EN ISO 3744
обмірвання / гарантований
Додаток VIII

42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 12.11.2019



Peter Kältenstadler, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενωσιακών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν
Χηρικόκοκκιμη μηχανή βελτίωσης

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπαιδευμένοι των εγγράφων
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Όδηγος ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ενσωματωμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος
EN ISO 3744
μετρήσεις / εγγυήσεις
Δορυφόριο VIII

42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

οργανισμός (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 12.11.2019



Peter Kältenstadler, Managing Director

Declaratie de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
G 1041011

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanți de documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic
EN ISO 3744
evaluat / garantat
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 12.11.2019



Peter Kältenstadler, Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Въздухоприто укосотмъкър

Серийн номер
G 1041011

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум
EN ISO 3744
измерено / гарантирано
42.5 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.5 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.5 SP-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 12.11.2019



Peter Kältenstadler, Managing Director



	42.5 P-A	46.5 P-A	46.5 SP-A	51.5 SP-A
	ca. 145x53x108 cm	ca. 145x53x108 cm	ca. 145x53x108 cm	ca. 153x53x108 cm
	2,0 kW 2850 U/min ⁻¹	2,0 kW 2850 U/min ⁻¹	2,0 kW 2850 U/min ⁻¹	2,1 kW 2850 U/min ⁻¹
	net. ca. 26 kg	net. ca. 27 kg	net. ca. 32 kg	net. ca. 38 kg
	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm
	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	65 l	70 l	70 l	70 l
	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K = 2m/s ²	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K = 2m/s ²	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K = 2m/s ²	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K = 2m/s ²
	L _{PA} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{PA} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{PA} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 98 dB(A) ISO 3744