

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Kasemäher
Seriennummer
1102-412108 - 9L31-999999

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Produkt
Petrol lawnmower
Serial number
1102-412108 - 9L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Model
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII
gemessen / garantiert
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EG
Appendix VIII

Benannte Stelle
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower
Serial number
1102-412108 - 9L31-999999

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744
measured / guaranteed
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EG
Appendix VIII

Conformity evaluation
2000/14/EG
Appendix VIII

Notified body
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Serienummer
1102-412108 - 9L31-999999

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevoelmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegarandeerd
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Numéro de série
1102-412108 - 9L31-999999

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plénipotentiaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesure / garanti
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Evaluation de conformité2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Contratasep de gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie		
1102-412108 - 9L31-999999		
Modelo	Directivas CE	Normas armonizadas
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Nivel de potencia sonora	Evaluación de conformidad
EN ISO 3744	42/2000/14/EG
medido / garantizado	Anexo VIII
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-A (46 cm)	
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	
95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	
95,8 / 98 dB(A)	

Organismo acreditado

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Contratasep de relva a gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
N.º de série		
1102-412108 - 9L31-999999		
Tipo	Directivas UE	Normas harmonizadas
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Nivel de ruido	Avaliação da conformidade
EN ISO 3744	2000/14/EG
medido / garantido	Anexo VIII
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-A (46 cm)	
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	
95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	
95,8 / 98 dB(A)	

Organismo notificado

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencinska kosilnica
Serijska številka
1102-412108-9L31-999999

Proizvajalec
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentirani pooblaščenči zastopniki
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Vključenega subjekta
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdoba, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliarba a benzina
Numero di serie
1102-412108-9L31-999999

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Costruttore
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
misurato / garantito
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità
2000/14/EG
Appendice VIII

Organismo accreditato
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdoba, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serijski broj
1102-412108-9L31-999999

**Dokumentacija
oprimočnik**
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjerena / zajednička
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Ниво акустичне снаге

EN ISO 3744
измјерено / заједнички
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Процена

усплаћености 2000/14/EG
Додатак VIII

Именоване назочне организације

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 WUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Наведена служба

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 WUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EЗ изјава о усклађености

Овим изјавујемо на своју испуњиву одговорност, да овај производ,
у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих ЕЗ директива,
ЕЗ стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

Производ
Бензинска косилница

Серијски број
1102-412108-9L31-999999

Произвођач
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Представник
документације**
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ЕЗ директива
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво акустичне снаге

EN ISO 3744
измјерено / заједнички
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Процена

усплаћености 2000/14/EG
Додатак VIII

Наведена служба

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 WUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Titulaczenie oryginalnej Deklaracja zgodności UEWE

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spaliniowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Numer seryjny
1102-412108-9L31-999999

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Wzyczne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000/14/EG
załącznik VIII

Biorące udział jednostki

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sériové číslo
1102-412108-9L31-999999

Dokumentace zmocněnec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřena / garantována
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Hodnocení shody
2000/14/EG
příloha VIII

Zúčastněné organizace

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Vyhľadanie o zhode - ES

Týmto vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednáv, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok

Benzinová kosačka na trávu
Výrobca
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Spilnocmenec

pre dokumenty
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Termék

Benzinmotoros fűnyíró
Gyártási szám
 1102-412108-9L31-999999

Gyártó

AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Dokumentumok

képviseelője
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Typ

4.62 P-A (46 cm)
 4.62 SP-A (46 cm)
 4.62 P-B (46 cm)
 4.62 SP-B (46 cm)
 4.62 SP-B Plus (46 cm)
 4.62 SP-A Plus (46 cm)
 5.12 SP-B (51 cm)

Harmonizované normy

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 2014/30/EU
 2000/14/EG
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Typ

4.62 P-A (46 cm)
 4.62 SP-A (46 cm)
 4.62 P-B (46 cm)
 4.62 SP-B (46 cm)
 4.62 SP-B Plus (46 cm)
 4.62 SP-A Plus (46 cm)
 5.12 SP-B (51 cm)

EU-irányelvek

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Harmonizált szabványok

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Hűvűző*

EN ISO 3744
 nameráná / zanučená
 4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
 4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
 4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
 4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
 4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
 4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
 5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

2000/14/EG
 príloha VIII

Zajímavosť

EN ISO 3744
 merí / garantált
 4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
 4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
 4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
 4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
 4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
 4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
 5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Megfelelés értékelése

2000/14/EG
 függelék VIII

Menovaneho mesta

(2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler

Peter Kallenstadler
 Managing Director

Named service

(2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler

Peter Kallenstadler
 Managing Director

EU-overensstemmelsestærkning

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinpijlerklipper

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
1102-412108 - 9L31-999999

Type
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

EU-direktiver
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lydteknikniveau
EN ISO 3744
makt / garanteret
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)

TUV Industriereservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-forskrån om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Bensinpijlerklippare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
1102-412108 - 9L31-999999

Type
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lydtekniknivå
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Behörigt kontor
(2000/14/EG)

TUV Industriereservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähtien yksinomaissella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kuin valmistaja on sen markkinointi saatantun, harmonisoidulle EU-direktiiveille, EU-luvustandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote	Valmistaja	Asiakirjan edustaja
Bensiniäkäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero 1102-412108- 9L31-999999		
Tyyppi	EU-direktiivit	Harmonisoidut standardit
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Äänitehotaso
EN ISO 3744
mitattu / laatu

4.62 P-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Ilmoitettu laitos
(2000/14/EG)

TUV Industriereservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt frem på markedet i denne udgørelse, overholder kravene i de harmoniserede EU-forskrifterne, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarderne.

Produkt	Producent	Fuldmægtig av dokumenter
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1102-412108- 9L31-999999		
Type	EU-forskrifter	Harmoniserede normer
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Lydtryknivå
EN ISO 3744
målt / garanteret

4.62 P-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Underrettede myndighed
(2000/14/EG)

TUV Industriereservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EÜ vastavusdeklaratsioon

Seelaga teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt seales versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifilisele normidele.

Toode	Tootja	Dokumentide esindaja
Bensinimootoriga muruniiduk	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seria number	1102-412108 - 9L31-999999	Seria number
1102-412108 - 9L31-999999		1102-412108 - 9L31-999999
Tüüp	EÜ-direktiiv	Koostekolla viidud normid
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Müratase

EN ISO 3744	Vastavushindamine
mõeldud / lagatud	2000/14/EG
4.62 P-A (46 cm)	lisa VIII
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
95.3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EK atbilstības deklarācija

At šo mēs ar pilnu atbildību paziņojām, ka šis izstrādājums ir atbilstošs visām prasībām, kas ir noteiktas Eiropas Savienības ES direktīvās, atbilst saskaņotajiem ES direktīvu, ES drošības standartu un izstrādājuma specifiku prasību standartu prasībām.

Izstrādājums	Ražotājs	Pilnvarotais dokumentu parstāvis
Benzīna zāles pļāvējs	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sērijas numurs	ES direktīvas	Saskaņotās tiesību normas
1102-412108 - 9L31-999999	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
	2000/14/EG	+A2:2017
		EN ISO 14982:2009
Modelis	Abtīstības novērtējums	
4.62 P-A (46 cm)	2000/14/EG	
4.62 SP-A (46 cm)	pielikums VIII	
4.62 P-B (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	95.3 / 96 dB(A)	
	5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suvaidinamas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.
ES saugos instrukcijų ir gaminių laikymo standartų.

Produkto

Benzininė vejelė

GaminiojasAL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND**Igaliojasis dokumentų**atsovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND**Produkt**Benzinová vejelka
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND**Представитель**документов
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND**Tipas**4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)**Harmonizuojamos normos**EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009**Тип**4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)**Директивы ЕС**2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009**Pastovaus triukšmo lygis**EN ISO 3744
išmatuotas / garantuojamas
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)**Atitikties direktyva**2000/14/EG
priedas VIII**Уровень звука**EN ISO 3744
измеренный / гарантируемый
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)**Оценка соответствия**2000/14/EG
Приложение VIII**Named service**(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director**Испытания и его адрес**(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

ПродуктBenzinová vejelka
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND**Представитель**документов
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND**Тип**4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)**Директивы ЕС**2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009**Уровень звука**EN ISO 3744
измеренный / гарантируемый
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)**Оценка соответствия**2000/14/EG
Приложение VIII**Испытания и его адрес**(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими заявками про свою виключну відповідальність за те, що даний спецекований нами продукт відповідає вимогам позначених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт Газококсарка бензинова	Виробник AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серійний номер 1102-412108-9L31-999999	Представники документів Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Тип 4.62 P-A (46 cm) 4.62 SP-A (46 cm) 4.62 P-B (46 cm) 4.62 SP-B (46 cm) 4.62 SP-B Plus (46 cm) 4.62 SP-A Plus (46 cm) 5.12 SP-B (51 cm)	Погоджені норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Рівень звуку EN ISO 3744	Оцінка відповідності 2000/14/EG
обмірвання / гарантований	Додаток VIII
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	

Named service

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρόσωπ Χαροκοπιτική μηχανή βελζικής	Εκπρόσωποι των ενγύρων AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Σειριακός αριθμός 1102-412108-9L31-999999	Κατασκευαστής Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Τύπος 4.62 P-A (46 cm) 4.62 SP-A (46 cm) 4.62 P-B (46 cm) 4.62 SP-B (46 cm) 4.62 SP-B Plus (46 cm) 4.62 SP-A Plus (46 cm) 5.12 SP-B (51 cm)	Οδηγίες ΕΕ EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
	Εντοπιζόμενη τράπεζα EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Σημεία ηχητικής ισχύος EN ISO 3744	Διαπίστωση της συμμόρφωσης 2000/14/EG
μετρήθηκε / εγγυημένη	Παράρτημα VIII
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	

Κονοποιημένος οργανισμός

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declarația pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivei UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul

Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie

1102-412108 - 9L31-999999

Reprezentanții de documentare

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Produs

Всичкият ъкоотткѡр

Серлен номер

1102-412108 - 9L31-999999

Tip

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Norme armonizate

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Тил

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Европейски директиви

2006/42/EG
2014/30/EU
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Хармонизирани норми

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Представители на документите

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Производител

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Нивел акустич

EN ISO 3744
evaluati / garantat
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

Evaluare conformitate

2000/14/EG
Anexa VIII

Нивел на шум

EN ISO 3744
измерено / гарантирано
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието

2000/14/EG
Приложение VIII

Named service

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtatah, 02.09.2021

Peter Kallenstadler

Peter Kallenstadler
Managing Director

Named service

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtatah, 02.09.2021

Peter Kallenstadler

Peter Kallenstadler
Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова теша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирајните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Безинерно јустилка за трева

Серијски број
1102-412108-9L31-999999

Производител на документ
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице
на документ
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Тип
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Ниво на рачната на звукот

EN ISO 3744
измерено / загарантирано

Проценка на усогласеност 2000/14/EG
Припор VIII

94.5 / 96 dB(A)
94.5 / 96 dB(A)
94.5 / 96 dB(A)
95.5 / 96 dB(A)
95.5 / 96 dB(A)
95.5 / 96 dB(A)
95.5 / 96 dB(A)
95.3 / 96 dB(A)
95.8 / 98 dB(A)

Назначено место
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EG уughtunluk aчќkaması

Bu ürünle, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünle ilgili standartları aştındaki karma talepleri karşıladığımızı bildirmişiz sunmak isteriz.

Ürün
Benzinli çim biçme makinesi

Seri numarası
1102-412108-9L31-999999

Üretici
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgeleeri yetkili temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Karma nominal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

See gücü seviyesi

EN ISO 3744
ölçülen / garantii edilen

Uygunluk değeriendirilmesi 2000/14/EG
ek VIII

94.5 / 96 dB(A)
94.5 / 96 dB(A)
94.5 / 96 dB(A)
95.5 / 96 dB(A)
95.5 / 96 dB(A)
95.5 / 96 dB(A)
95.3 / 96 dB(A)
95.8 / 98 dB(A)

Resmii makam
(2000/14/EG)










TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director



	4.62 P-A	4.62 SP-A	4.62 P-B	4.62 SP-B	4.62 SP-B Plus	4.62 SPI-A Plus	5.12 SP-B
	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 162x58x108 cm
	1,9 kW 2850 U/min ⁻¹	1,9 kW 2850 U/min ⁻¹	1,8 kW 2950 U/min ⁻¹	1,8 kW 2900 U/min ⁻¹	2,0 kW 2900 U/min ⁻¹	2,6 kW 2850 U/min ⁻¹	2,3 kW 2900 U/min ⁻¹
	ca. 28,2 kg	ca. 31,1 kg	ca. 26,5 kg	ca. 29,9 kg	ca. 31,3 kg	ca. 34,1 kg	ca. 32,9 kg
	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744