

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Manufacturer	Product	Modell
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Petrol lawnmower	4.64 SP-A (46 cm) 4.64 SP-A Plus (46 cm) 5.14 SP-A (51 cm) 5.14 VS-B (51 cm) 5.14 SP-H (51 cm) 46.4 SPED-A (46 cm) #BEZUG!
Serial number		
1B26-366913 - 9L31-999999		

Representative of documentation	Applied standards	EU directives
Imral Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2018 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG

Sound power level	Conformity evaluation
EN ISO 3744 measured / guaranteed	2000/14/EG Appendix VIII

4.64 SP-A	94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus	94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A	95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-A Plus	95,8 / 98 dB(A)
5.14 VS-B	95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-H	95,8 / 98 dB(A)
46.4 SPED-A	94,4 / 96 dB(A)

Notified body
2000/14/EG
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Original-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Hersteller	Produkt	Typ
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Benzinrasenmäher	4.64 SP-A (46 cm) 4.64 SP-A Plus (46 cm) 5.14 SP-A (51 cm) 5.14 SP-A Plus (51 cm) 5.14 VS-B (51 cm) 5.14 SP-H (51 cm) 46.4 SPED-A (46 cm)
Seriennummer		
1B26-366913 - 9L31-999999		

Dokumentenbevollmächtigter	Angewandte Normen	EG-Richtlinien
Imral Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2018 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG

Schalleistungspegel	Konformitätsbewertung
EN ISO 3744 gemessen / garantiert	2000/14/EG Anhang VIII

4.64 SP-A	94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus	94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A	95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-A Plus	95,8 / 98 dB(A)
5.14 VS-B	95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-H	95,8 / 98 dB(A)
46.4 SPED-A	94,4 / 96 dB(A)

Benannte Stelle
2000/14/EG
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Product
Benzinegrasmaaier

Serienummer
1B26-366913 - 9L31-999999

Type
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUGI

Gevoelmaschijde van documenten

Toegestane normen
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geuids niveau
EN ISO 3744
gemiddelen / gemiddelt

4.64 SP-A	94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus	94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A	95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-A Plus	95,8 / 98 dB(A)
5.14 VS-B	95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-H	95,8 / 98 dB(A)
46.4 SPED-A	94,4 / 96 dB(A)

Aangemelde instantie

2000/14/EG
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumm
Chief Technology Officer

Declaracion de conformidad CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Product
Tondeuse à gazon à essence

Numéro de série
1B26-366913 - 9L31-999999

Type
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUGI

Pleipotentiairo la documentacion

Normes aplicables
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Directives UE
2006/42/CE
2014/30/UE
2000/14/CE

Niveau de puissance sonore
EN ISO 3744
mesuré / garantit

4.64 SP-A	94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus	94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A	95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-A Plus	95,8 / 98 dB(A)
5.14 VS-B	95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-H	95,8 / 98 dB(A)
46.4 SPED-A	94,4 / 96 dB(A)

Evaluation de conformité
2000/14/CE
annexe VIII

Organisme notifié

2000/14/CE
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumm
Chief Technology Officer

Declaração de conformidade CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Fabricante	Producto	Modelo
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Cortacésped de gasolina	4.64 SP-A (46 cm) 4.64 SP-A Plus (46 cm) 5.14 SP-A (51 cm) 5.14 VS-B (51 cm) 5.14 SP-H (51 cm) 46.4 SPED-A (46 cm) #BEZUG!
	Número de serie	
	1B26-366913 - 9L31-999999	

Representante de documentación	Normas aplicadas	Directivas CE
Imael Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2018 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	2006/42/CE 2014/30/UE 2000/14/CE

Nivel de potencia sonora	Evaluación de conformidad
EN ISO 3744 medido / garantizado	2000/14/CE Anexo VIII
4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)	
4.64 SP-A Plus 94,5 / 96 dB(A)	
5.14 SP-A 95,8 / 98 dB(A)	
5.14 SP-A Plus 95,8 / 98 dB(A)	
5.14 VS-B 95,8 / 98 dB(A)	
5.14 SP-H 95,8 / 98 dB(A)	
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)	

Organismo acreditado
2000/14/CE
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Declaração de conformidade CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Fabricante	Produto	Tipo
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Cortador de relva a gasolina	4.64 SP-A (46 cm) 4.64 SP-A Plus (46 cm) 5.14 SP-A (51 cm) 5.14 VS-B (51 cm) 5.14 SP-H (51 cm) 46.4 SPED-A (46 cm) #BEZUG!
	N.º de série	
	1B26-366913 - 9L31-999999	

Representante de documentação	Directivas UE	Previsões aplicadas
Imael Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	2006/42/CE 2014/30/UE 2000/14/CE	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2018 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nível de ruído	Avaliação da conformidade
EN ISO 3744 medido / garantido	2000/14/CE Anexo VIII
4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)	
4.64 SP-A Plus 94,5 / 96 dB(A)	
5.14 SP-A 95,8 / 98 dB(A)	
5.14 SP-A Plus 95,8 / 98 dB(A)	
5.14 VS-B 95,8 / 98 dB(A)	
5.14 SP-H 95,8 / 98 dB(A)	
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)	

Organismo notificado
2000/14/CE
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e di standard specifici del prodotto.

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Prodotto
Confidoro der relva a gasolina

Numero di serie
1B26-366913 - 9L31-999999

Tipo
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
#BEZUGI

Delegato della documentazione
Irenaš Kobasakel
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Standard applicati
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Directive UE
2006/42/CE
2014/30/UE
2000/14/CE

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
misurato / garantito

4.64 SP-A	94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus	94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A	95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-A Plus	95,8 / 96 dB(A)
5.14 VS-B	95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-H	95,8 / 96 dB(A)
46.4 SPED-A	94,4 / 96 dB(A)

Valutazione di conformità

2000/14/CE
Appendice VIII

Organismo accreditato

2000/14/CE
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Izjava ES o skladnosti

S to Izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni Izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Izdelek
Bencinska kosilnica

Serijska številka
1B26-366913 - 9L31-999999

Tipi
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
#BEZUGI

Dokumenti pooblaščenih zastopnikov
Irenaš Kobasakel
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Ugotavljanje skladnosti
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Uprabljeni standardi
2006/42/ES
2014/30/EU
2000/14/ES

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena

4.64 SP-A	94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus	94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A	95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-A Plus	95,8 / 96 dB(A)
5.14 VS-B	95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-H	95,8 / 96 dB(A)
46.4 SPED-A	94,4 / 96 dB(A)

Valutazione di conformità

2000/14/ES
Dodatek VIII

Valutuemega subjekta

2000/14/ES
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

E3 izjava o usklađenosti

Ovim izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtevima harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUGI

Proizvod
Benzinska kosilavica

Serijski broj
1B26-366913 - 9L3.1-999999

Dokumentacija oporomoćenik
Imenik Kabaskel
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Primičeni standardi
EN ISO 5395-1:2019+A1:2018
EN ISO 5395-2:2019+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Priloge dokumentacije
Imenik Kabaskel
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Priloge
EN ISO 3744
2000/14/IEZ

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
Izmjereno / zajamčeno
4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-A Plus 95,8 / 96 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-H 95,8 / 96 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Imenovane nazočne organizacije

2000/14/IEZ
TUV Industrienservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumm
Chief Technology Officer

E3 izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUGI

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
1B26-366913 - 9L3.1-999999

Dokumentaacija oporomoćenik
Imenik Kabaskel
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Primičeni standardi
EN ISO 5395-1:2019+A1:2018
EN ISO 5395-2:2019+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Priloge dokumentacije
Imenik Kabaskel
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Priloge
EN ISO 3744
2000/14/IEZ

Procjena sukladnosti

EN ISO 3744
2000/14/IEZ
Prilog VIII

Navedena služba

2000/14/IEZ
TUV Industrienservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumm
Chief Technology Officer

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu, dopuszczonym do obrotu odpowiada załączonym wytycznym UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Produkt
Spaliniowa kosiarka do trawy

Numer seryjny
1B26-366913 - 9L31-999999

Typ
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUGI

Osoba odpowiedzialna za dozwolony obrot
Irenał Kabaśkał
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Stosowane standardy
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Dokumentacja zgodności
Irenał Kabaśkał
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Aplikatywne normy
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Smętnice EU
2006/42/WE
2014/30/UE
2000/14/ES

Poziom mocy dźwigu

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-A Plus 95,8 / 96 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SPH 95,8 / 96 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Ocena zgodności
2000/14/WE
załącznik VIII

Hałdina zrukowego výkonu
EN ISO 3744
naměřená / gwarantovaná
4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-A Plus 95,8 / 96 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SPH 95,8 / 96 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Hodnocení shody
2000/14/ES
příloha VIII

Biorocaj udzialu jednosciki

2000/14/WE
TUV Industrienservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUEENCHEN
DEUTSCHLAND

Obłach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Průhlášení o shodě ES

Tímto prohlášíme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnice EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Seriové číslo
1B26-366913 - 9L31-999999

Typ
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUGI

Směrnice EU
2006/42/ES
2014/30/UE
2000/14/ES

Zúčastněné organizace

2000/14/ES
TUV Industrienservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUEENCHEN
DEUTSCHLAND

Obłach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Vyhodnotenie zhody - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Výrobok
Benzínová kosačka na trávu

Výrobné číslo
1B26-366913 - 9L31-999999

Typ
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
#BEZUGI

Spĺňanecnosť pre dokumenty

Aplikované normy
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Smernice EÚ
2006/42/ES
2014/30/EU
2000/14/ES

Hlučnosť
EN ISO 3744
nameraná / zaručená
4,64 SP-A
94,5 / 96 dB(A)
4,64 SP-A Plus
94,5 / 96 dB(A)
5,14 SP-A
95,8 / 96 dB(A)
5,14 SP-A Plus
95,8 / 96 dB(A)
5,14 VS-B
95,8 / 96 dB(A)
5,14 SP-H
95,8 / 96 dB(A)
46,4 SPED-A
94,4 / 96 dB(A)

Vyhodnotenie zhody
2000/14/ES
príloha VIII

Menované miesto

2000/14/ES
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumm
Chief Technology Officer

EÚ bezpečnostný vyhlásenie

Kijeliňujú, kráždopásoo ríelíssíeppíel, hooy ez, al terméok íeelen állíapítáoban megíeíeí a harmonizált EÚ-óráníyekíobben. EÚ bíztonsági szabványokíobban és a termééok vonatkoozó szabványokíobban megfogalmazott kövételeíményekééek.

Gyártó
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Termék
Benzínmotoros lűnyíró

Gyártási szám
1B26-366913 - 9L31-999999

Typ
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
#BEZUGI

Dokumentumok képviseíeíe

Alkalmazott szabványok
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EÚ-írásíenek
2006/42/ÉK
2014/30/EU
2000/14/ÉK

Zajnyomásszint
EN ISO 3744
mért / garantált
4,64 SP-A
94,5 / 96 dB(A)
4,64 SP-A Plus
94,5 / 96 dB(A)
5,14 SP-A
95,8 / 96 dB(A)
5,14 SP-A Plus
95,8 / 96 dB(A)
5,14 VS-B
95,8 / 96 dB(A)
5,14 SP-H
95,8 / 96 dB(A)
46,4 SPED-A
94,4 / 96 dB(A)

Megíeíeíe írtékéíeíe
2000/14/ÉK
függééek VIII

Named service

2000/14/ÉK
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumm
Chief Technology Officer

EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Produkt
Benziplaneklipper

Type
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUG!

Serienummer
1B26-366913 - 9L31-999999

Befuldmægtigede for dokumenter
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Anvendte standarder
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EU-direktiver
2006/42/EF
2014/30/EU
2000/14/EF

Lydefiktniveau
EN ISO 3744
mål / garanteret
4.64 SP-A
4.64 SP-A Plus
5.14 SP-A
5.14 SP-A Plus
5.14 VS-B
5.14 SP-H
46.4 SPED-A

94,5 / 96 dB(A)
94,5 / 96 dB(A)
95,8 / 96 dB(A)
95,8 / 96 dB(A)
95,8 / 96 dB(A)
95,8 / 96 dB(A)
94,7 / 96 dB(A)

Overensstemmelses- vurdering
2000/14/EF
bilag VIII

Bemyndiget organ
2000/14/EF
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Produkt
Benziplaneklipper

Type
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUG!

Serienummer
1B26-366913 - 9L31-999999

Befuldmægtigede for dokumenter
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Anvendte standarder
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EU-direktiver
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Lydefiktniveau
EN ISO 3744
mål / garanteret
4.64 SP-A
4.64 SP-A Plus
5.14 SP-A
5.14 SP-A Plus
5.14 VS-B
5.14 SP-H
46.4 SPED-A

94,5 / 96 dB(A)
94,5 / 96 dB(A)
95,8 / 96 dB(A)
95,8 / 96 dB(A)
95,8 / 96 dB(A)
95,8 / 96 dB(A)
94,7 / 96 dB(A)

Overensstemmelsesvurdering
2000/14/EG
bilag VIII

Bemyndiget organ
2000/14/EG
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne uferøelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Produkt
Bensindrevet gressklipper

Type
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A-Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUGI

Serienummer
1B26-366913 - 9L3.1-999999

Fullemtektig av dokumenter

Fulletekstlige dokumenter
Ismail Kabacak
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Anvendte standarder
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lydkarakteristika

EN ISO 3744
mål / garantiert

4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A-Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-A-Plus 95,8 / 96 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-H 95,8 / 96 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Underrettsende myndighet

2000/14/EG
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

EY-vaatimusten mukaisuuskvakuutus

Vakuumamme täten yksimutaisella vastuulla, että lyhyessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoinnilla saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohaisia standardeja.

Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tuote
Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri

Tyyppi
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A-Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUGI

Sarjanumero
1B26-366913 - 9L3.1-999999

Asiakirjan edustaja

Asiakirjan edustaja
Ismail Kabacak
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sovelletut standardit
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Äänitehotaso

EN ISO 3744
mitattu / taattu

4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A-Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-A-Plus 95,8 / 96 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-H 95,8 / 96 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

2000/14/EG
lille VIII

Ilmoitettu laitos

2000/14/EG
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

EU vastavusdeklaratsioon

Sellelga teatame meie arvustustelise, et see boode, mis on meie pooll selles versioonis turustatud, vastab EU-direktiivide, EU-ohutusstandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

Tootja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Toode
Benziniinootoriga muruniiduk

Seerianumber
1B26-366913 - 9L31-999999

Tüüp
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUGI

Dokumentide esindaja
Ismael Kabacsal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Referentsid standardid
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EU-direktiivid
2006/42/EU
2014/30/EU
2000/14/EU

Müratase
EN ISO 3744
2000/14/EU
lisat VIII

mõõdetud / tagatud
4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-A Plus 95,8 / 98 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-H 95,8 / 98 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Named service
2000/14/EU
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

EK abilitības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šīs izstrādājums tātad izpildījuma, kādā tas ir nodots, līdzināties, abilitā saskaņā ar ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Ražotājs
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Izstrādājums
Benzīna zāles pļāvējs

Serijas numurs
1B26-366913 - 9L31-999999

Modelis
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUGI

Plānotais dokumentu pakārtības
Ismael Kabacsal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plānotajiem standartiem
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

ES direktīvas
2006/42/EK
2014/30/ES
2000/14/EK

Skaņas jaudas līmenis
EN ISO 3744
2000/14/EK

izmērītais / garantētais
4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-A Plus 95,8 / 98 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-H 95,8 / 98 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Abilitātes novērtējums
2000/14/EK
pielikums VIII

Named service
2000/14/EK
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Продукт
Бензиновая газонокосилка

Серийный номер
1B26-366913 - 9L31-999999

Тип
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUG!

Предоставлены документы
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Применяемые стандарты
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2018
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Директивы ЕС
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Уровень звука
EN ISO 3744
измеренный / гарантируемый
4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-A Plus 95,8 / 98 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-H 95,8 / 98 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Оценка соответствия
2000/14/EC
Приложение VIII

Испытания и его адрес
2000/14/EC
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

ES atitikties pareiškimas

Šiuo pareiškime esame vieninteliai atakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių laikymo standartų.

Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Prodotukas
Benzininė vejaplovis

Serijos Nr.
1B26-366913 - 9L31-999999

Tipas
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUG!

Ilgalaikis dokumentų atstovas
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Taikomos direktyvos
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2018
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

ES direktyvos
2006/42/EB
2014/30/ES
2000/14/EB

Pastovaus triukšmo lygis
EN ISO 3744
išmatuotas / garantuojamas
4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-A Plus 95,8 / 98 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-H 95,8 / 98 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Atitikties direktyva
2000/14/EB
priedas VIII

Named service
2000/14/EB
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Декларація про відповідність стандарту ЄС

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний сервіс/товарний знак/продукт відповідає вимогам стандартизації ЄС, стандарту безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Продукт
Газелюксорна безкашова

Тип
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUG!

Серійний номер
1B26-366913 - 9L31-999999

Представники документа
Ismael Kabasaal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

прикладні стандарти
EN ISO 5395:2:2013+A1:2018
EN ISO 5395:2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Директив ЄС
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Рівень звуку
EN ISO 3744
об'єктивний / гарантований

Оцінка відповідності
2000/14/EC
Додаток VIII

4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-A Plus 95,8 / 98 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-H 95,8 / 98 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Named service
2000/14/EC
TUV IndustrieService GmbH
TUV Stad Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το βγάλαμε σε κυκλοφορία στοχεύει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων οδηγιών της Ε.Ε. τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Προϊόν
Χορροκοπτική μηχανή βελχίνης

Τύπος
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUG!

Σειριακός αριθμός
1B26-366913 - 9L31-999999

Επιστάδοι του τυπώσαν
Ismael Kabasaal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

εναρμονισμένα πρότυπα
EN ISO 5395:2:2013+A1:2018
EN ISO 5395:2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Στάθμι ηχητικής ισχύος
EN ISO 3744
μετρήσιμος / τυπώσιμος

4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-A Plus 95,8 / 98 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 98 dB(A)
5.14 SP-H 95,8 / 98 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Διαπίστωση της συμμόρφωσης
2000/14/EC
Γαρόληπιτα VIII

Καινοσημίες οργανισμός
2000/14/EC
TUV IndustrieService GmbH
TUV Stad Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE, UE precum și standardelor specifice produsului.

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Tip
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A-Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUGI

Număr serie
1B26-366913 - 9L31-999999

Reprezentanții de documentare
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Standardele aplicate
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Directive UE
2006/42/CE
2014/30/UE
2000/14/CE

Nivel acustic
EN ISO 3744
evaluat / garantat

Evaluare conformitate
2000/14/CE
Anexa VIII

4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A-Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-A-Plus 95,8 / 96 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-H 95,8 / 96 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Named service
2000/14/CE
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

BG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме, с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Продукт
Въздухоуловител

Тип
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A-Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUGI

Серийен номер
1B26-366913 - 9L31-999999

Представители на документите
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

приложени стандарти
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Европейски директиви
2006/42/ЕО
2014/30/ЕО
2000/14/ЕО

Ниво на шум
EN ISO 3744
измерено / гарантирано

Оценка на съответствието
2000/14/ЕО
Приложение VIII

4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A-Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-A-Plus 95,8 / 96 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-H 95,8 / 96 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Named service
2000/14/ЕО
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

Копја за усогласност за ЕУ

Со ова наша одговорност ја даваме дека овој производ, во квалитет која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањите директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои се специфични за самиот производ.

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Производ
Беннајска косилка за трава

Серијски број
1B26-366913 - 9L3.1-999999

Тип
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUGI

Општо име на документите
Имената на документите

Применети стандарди
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Директиви на ЕУ
2006/42/EZ
2014/30/EU
2000/14/EZ

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744
измерено / загарантирано

4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-A Plus 95,8 / 96 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-H 95,8 / 96 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Проценка на усогласеност

2000/14/EZ
Припор VIII

Назначено место

2000/14/EZ
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer

EG угилуни актиамаси

Бу ирдинде, пјаксава студиумиз, версијонда, титм соитмулуђумизда, бейан едериз АБ стандартилан, АБ гуветлик стандартилан ве ирнеезђу стандартилар алтиндаки карма талапери кајшладиги биглејеринез ситмамк ителериз.

Уретели
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Уртин
Безђувојитро хуоокоиттикор

Сериј нумараси
1B26-366913 - 9L3.1-999999

Тип
4.64 SP-A (46 cm)
4.64 SP-A Plus (46 cm)
5.14 SP-A (51 cm)
5.14 VS-B (51 cm)
5.14 SP-H (51 cm)
46.4 SPED-A (46 cm)
#BEZUGI

Белелерин теклил темселиси
Имената на документите

Угилуниан стандартилар
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

АБ стандартилан
2006/42/EZ
2014/30/EC
2000/14/EZ

Сес гитли свелјеси

EN ISO 3744
дигилени / гаранти едилени

4.64 SP-A 94,5 / 96 dB(A)
4.64 SP-A Plus 94,5 / 96 dB(A)
5.14 SP-A 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-A Plus 95,8 / 96 dB(A)
5.14 VS-B 95,8 / 96 dB(A)
5.14 SP-H 95,8 / 96 dB(A)
46.4 SPED-A 94,4 / 96 dB(A)

Угилуниук дегелендринеси

2000/14/EZ
Припохетене VIII

Ресми макам

2000/14/EZ
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.01.2024



Daniel Trumpp
Chief Technology Officer



	4.64 SP-A	4.64 SP-A Plus	5.14 SP-A	5.14 SP-A Plus	5.14 VS-B	5.14 SP-H	46.4 SPED-A
	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm
	1,9 kW 2850 U/min ⁻¹	2,1 kW 2900 U/min ⁻¹	2,1 kW 2900 U/min ⁻¹	2,1 kW 2900 U/min ⁻¹	2,3 kW 2900 U/min ⁻¹	3,2 kW 2900 U/min ⁻¹	2,6 kW 2800 U/min ⁻¹
	ca. 31,9 kg	ca. 31,8 kg	ca. 33,6 kg	ca. 33,6 kg	ca. 33,5 kg	ca. 36,2 kg	ca. 37,3 kg
	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	46 cm
	3,0 – 8,0 cm	3,0 – 8,0 cm	3,0 – 8,0 cm	3,0 – 8,0 cm	3,0 – 8,0 cm	3,0 – 8,0 cm	3,0 – 8,0 cm
	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	60 l
	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2,4B(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2,4B(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2,4B(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2,4B(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2,4B(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2,4B(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2,4B(A)
	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744