

**EG-Konformitätsklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Original-Konformitätsklärung**

**Produkt**  
Benzin-Rasenmäher

**Hersteller**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentationsbevollmächtigter**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**EG-Richtlinien**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonisierte Normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Schalleistungspegel**

EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Konformitätsbewertung**

2000/14/EG  
Anhang VIII

**Benannte Stelle (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Product**  
Petrol lawnmower

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representative of documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Model**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**EU directives**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonised standards**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Sound power level**

EN ISO 3744  
measured / guaranteed  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Conformity evaluation**

2000/14/EG  
Appendix VIII

**Notified body (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Product**  
Benzinegrasmaaier

**Fabriekant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Gevolmachtigde van documenten**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2014/30/EG  
2000/14/EG

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Geluidsniveau**

EN ISO 3744  
gemeten / gegarandeerd  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**

2000/14/EG  
bijlage VIII

**Aangemelde instantie (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
Tondeuse à gazon à essence

**Fabriekant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plenipotenciaire la documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EG  
2000/14/EG

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Niveau de puissance sonore**

EN ISO 3744  
mesure / garanti  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Evaluation de conformité 2000/14/EG**

annexe VIII

**Organisme notifié (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

<b>Producto</b> Contraespald de gasolina	<b>Fabricante</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Representante de documentación</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Número de serie</b> G 1041021		
<b>Modelo</b> 4735 P-B (46 cm) 4735 SP-B (46 cm) 5235 SP-B (51 cm) 4215 P-A (42 cm) 4715 P-A (46 cm) 4715 SP-A (46 cm) 5215 SP-A (51 cm) 5215 SP-B (51 cm) 4735 VS (46 cm)	<b>Directivas CE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Normas armonizadas</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Nivel de potencia sonora**

<b>EN ISO 3744</b> medido / garantizado	<b>Evaluación de conformidad 2000 / 14/EG</b> Anexo VIII
4735 P-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4735 SP-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5235 SP-B (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)
4215 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4715 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4715 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5215 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5215 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4735 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)

**Organismo acreditado (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Wesendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

<b>Producto</b> Cortador de relva a gasolina	<b>Fabricante</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Representante de documentação</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>N.º de serie</b> G 1041021		
<b>Tipo</b> 4735 P-B (46 cm) 4735 SP-B (46 cm) 5235 SP-B (51 cm) 4215 P-A (42 cm) 4715 P-A (46 cm) 4715 SP-A (46 cm) 5215 SP-A (51 cm) 5215 SP-B (51 cm) 4735 VS (46 cm)	<b>Directivas UE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Normas harmonizadas</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Nivel de ruido**

<b>EN ISO 3744</b> medido / garantido	<b>Evaluación de conformidad</b> 2000 / 14/EG Anexo VIII
4735 P-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4735 SP-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5235 SP-B (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)
4215 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4715 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4715 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5215 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5215 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4735 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)

**Organismo notificado (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Wesendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

**Prodotto**  
Tagliatore a benzina  
**Numero di serie**  
G 1041021

**Costruttore**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Delegato della documentazione**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**Directive UE**  
2006/42/EG  
2014/30/UE  
2000/14/EG

**Norme armonizzate**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Livello di potenza acustica**

EN ISO 3744  
misurato / garantito  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Valutazione di conformità**

2000/14/EG  
Appendice VIII

**Organismo accreditato (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Wesendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

S lo izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

**Proizvajalec**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumenti pooblaščenih zastopnikov**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**Direktive EU**  
2006/42/EG  
2014/30/UE  
2000/14/EG

**Uveljavljene norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Raven zvočne moči**

EN ISO 3744  
Izmerjena / zagotovljena  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG**

Dodatek VIII

**Vključena subjekta (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Wesendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**EZ Izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvođač**  
Benzinova kosilica  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijski broj**  
G 1041021

**Dokumentacija oporučbenik**  
Andreas Hedlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**EU smjernice**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizirane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Razina zvučne snage**

EN ISO 3744  
izmjerena i zjambena  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**naznače organizacije(2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**EZ izjava o usklađenosti**

Ovime izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvođač**  
Benzinova kosilica  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijski broj**  
G 1041021

**Predstavnik dokumentacije**  
Andreas Hedlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**E3 direktiva**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizovane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivo akustične snage**

EN ISO 3744  
izmjereno / zagarantovano  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Procena usklađenosti(2000/14/EG)**  
Dodatak VIII

**služba (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**Deklaracja zgodności EWG**

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyliczonych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Peinonnik dokumentów**

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Spalnikowa kosiarka do trawy  
**Numer seryjny**  
G 1041021

**Produkt**  
Benzynowa sekačka na trávu  
**Sériové číslo**  
G 1041021

**Výrobce**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentace zmočnėzec**  
Andreas Hedlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normy zharmonizowane**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Wycenne UE**

2006/42/EG  
2014/30/UE  
2000/14/EG

**Typ**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**Typ**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**Smėrnice EU**

2006/42/EG  
2014/30/UE  
2000/14/EG

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Poziom mocy dźwiėku**

EN ISO 3744  
2000/14/EG  
zmierzony / gwarantowany  
złagcznik VIII

4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Hladina zvukovėho výkonu**

EN ISO 3744  
2000/14/EG  
naměřena / garantovaná  
přístřaha VIII

4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Hodnotaci shody**

2000/14/EG  
přístřaha VIII

**bioracjalizacjonek(2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Weslendorstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**zúčastněné organizace(2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Weslendorstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**Vyhásenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednávajúcich požiadaviek harmonizačných smerníc EÚ, bezpošestných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

**Výrobok**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Výrobné číslo**  
G 1041021

**Výrobca**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Spolomocenec pre dokumenty**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**Smernice EÚ**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Hlučnosť**

EN ISO 3744  
nameraná / zaručená  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Vyhodnotenie zhody**

2000/14/EG  
príloha VIII

**menovaného miesta (2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Weslendorfsstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**EU megfelelılıęęi nyilatkozat**

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelelı a harmonizált EÚ irányelvekkel, EÚ biztonsági szabványokkal és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

**Termék**  
Benzámmotoros fűnyíró  
Gyártási szám  
G 1041021

**Gyártó**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentumok képviselője**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**EÚ irányelvek**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizált szabványok**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Zajnyomásszint**

EN ISO 3744  
mért / garantált  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Megjegyzés értékelése**

2000/14/EG  
függelék VIII

**Named service (2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Weslendorfsstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**EU-overensstemmelsestærkning**

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Produkt**  
Benzinplænerklipper

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Befuldningstegnede for dokumenter**  
Andreas Hedlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**EU-direktiver**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserede standarder**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Lydeffektniveau**  
EN ISO 3744  
malt / garanteret

95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
96 / 98 dB(A)  
96 / 98 dB(A)  
95 / 96 dB(A)

**Bemyndiget organ (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Wesendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**EG-forskrån om överensstämelse**

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
Benzinigrasklippare

**Tillverkare**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentationens Företagare**  
Andreas Hedlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**EU-direktiv**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserade normer**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Lydeffektnivå**  
EN ISO 3744  
uppmätt / garanterad

4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Behörig kontor (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Wesendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director



**EY-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

**Produkt**  
Bensindrevet gressklipper

**Produsent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Fulmektig av dokumenter**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**EU-forskrifter**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserte normer**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Lydtrykknivå**

EN ISO 3744

malt / garantert

4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Samsvarserklæring**

2000/14/EG

tillegg VIII

4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**myndighet (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme lähtien yksinomaanlaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

**Tuote**  
Bensiniinikäyttöinen ruohonleikkuri

**Valmistaja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Asiakirjan edustaja**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tyyppi**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**EU-direktiivit**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonisoidut standardit**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Vaatimustenmukaisuuden**

arvointi:2000/14/EG

lille VIII

4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Ilmoitettu laitos (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**EÜ vastavusdeklaratsioon**

Sellela teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitseerimistele.

**Toode**  
Bensiniinooloriga muruniiduk

**Tootja**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentide esindaja**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tuup**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**Koostõkita viitnud normid**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Murataise**

EN ISO 3744  
mudelituud / legaluud  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Vastavushindamine**

2000/7/4/EG  
Ilsa VIII  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Named service (2000/7/4/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Weslendorstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**EK atbilstības deklarācija**

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums ir ar pilnīgu drošību, kāda tas ir nodots līdzināšanai, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

**Izstrādājums**  
Benzīna zāles pļāvējs

**Ražotājs**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Pilnvarotais dokumentu pārstāvis**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**ES direktīvas**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/7/4/EG

**Saskaņotās tiesību normas**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Atbilstības novērtējums**

2000/7/4/EG  
pielikums VIII

**Stipras jaudas līmenis**

EN ISO 3744  
Izmērītais / garantētais  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Named service (2000/7/4/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Weslendorstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**ES atitikties pareiškimas**

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidžiama, jei tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suinteresuotiesiems ir pagamintam laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.  
ES saugos instrukcijų ir gamintojo taikytinų standartų.

**Prodotas**  
Benzininiai vežeplovė  
**Gaminiojas**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND  
**Įrašytas dokumentų adresas**  
Andreas Hedlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipas**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)  
**ES direktyvos**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
**Harmonizuotos normos**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Pastovaus triukšmo lygis**

EN ISO 5374  
Išmatuotas / garantuojamas  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Atitikties direktyva**

2000/14/EG  
priedas VIII

**Named service (2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственной, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

**Продукт**  
Бензиновая газонокосилка  
**Производитель**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND  
**Серийный номер**  
G 1041021

**Тип**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)  
**Директивы ЕС**  
2006/42/EG  
2014/30/EE  
2000/14/EG

**Согласованные нормы**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Оценка соответствия**

2000/14/EG  
Приложение VIII

Измеренный / гарантируемый  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Используемый адрес (2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

**Декларація про відповідність стандартам ЄС**

Цими заявками про свою виключну відповідальність за те, що даний транспортний засіб відповідає вимогам погодженні директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

**Продукт**  
Газококсарова бензолина

**Виробник**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Серійний номер**  
G 1041021

**Тип**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**Директиви ЄС**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Погоджені норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Рівень звуку**

EN ISO 3744

опирання / гарантований

4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Оцінка відповідності**

2000/14/EG

Додаток VIII

**Named service (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

**Πρότυπο**  
Χαρτοκοπτική μηχανή βελήνης

**Κατασκευαστής**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών**  
Andreas Hedlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Όδηγος ΕΕ**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Ευρωπαϊκή πρότυπα**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Στάθμη ηχητικής ισχύος**

EN ISO 3744

μετρήσεις / εγγυημένο

4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Διαπίστωση**

της συμμόρφωσης 2000/14/EG

Παράρτημα VIII

**οργανισμός (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**Declarație de conformitate CE**

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

**Produsul**  
Mașină de tuns gazonul pe benzină

**Număr serie**  
G 1041021

**Producător**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**Norme armonizate**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivel acustic**

EN ISO 3744  
evaluati / garantat  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Evaluare conformitate**

2000/14/EG  
Anexa VIII

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019  
  
Peter Kallenstädler, Managing Director

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящата декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Продукт**  
Въздухоуловител  
**Серийен номер**  
G 1041021

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители на документите**  
Andreas Hedlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**Европейски директиви**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Ниво на шум**

EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Оценка на съответствието 2000/14/EG**  
Приложение VIII

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019  
  
Peter Kallenstädler, Managing Director

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова теша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирачите директиви на ЕУ, безабедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

**Производ**  
Benzinowa kosilka za trava  
**Производител**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Овластено лице на документите**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Сервиски број**  
G 1041021

**Тип**  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009


**Ниво на јачината на звукот**

EN ISO 3744  
измерено / загарантирано  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Проценка на усогласеност 2000 /14/EG**

Прилог VIII

**место (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019  
  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**EG уughtunluk aчќikaması**

Bu urdnde, piyasaya surdugumuz versiyonda, tum sorumlugumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB guvenlik standartları ve urunebezgi standartları altındaki karma talepleri karşıladıgını, bilgilerinize sunmak isteriz.

**Urutici**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Belgelerin yetkili temsilcisi**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Seri numarası**  
G 1041021

**AB standartları**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
4735 P-B (46 cm)  
4735 SP-B (46 cm)  
5235 SP-B (51 cm)  
4215 P-A (42 cm)  
4715 P-A (46 cm)  
4715 SP-A (46 cm)  
5215 SP-A (51 cm)  
5215 SP-B (51 cm)  
4735 VS (46 cm)

**Karma normal**  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Uughtunluk deđerendirmesi:2000 /14/EG**

ek VIII

**Ses ducuu seviyesi**










EN ISO 3744  
olculeri / garantili deđililer  
4735 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4735 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5235 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4215 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4715 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5215 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5215 SP-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4735 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Resmii makam (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 09.04.2019

  
Peter Kallenstadler, Managing Director



	4735 P-B	4735 SP-B	5235 SP-B	4215 P-A	4715 P-A	4715 SP-A	5215 SP-A	5215 SP-B	4735 VS
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm
	46 cm	46 cm	51 cm	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	46 cm
	2,0 kW 2900U/min-1	2,2 kW 2900U/min-1	2,3 kW 2900U/min-1	2,0 kW 2850U/min-1	2,0 kW 2850U/min-1	2,0 kW 2850U/min-1	2,3 kW 2850U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,5 kW 2800U/min-1
	ca. 30 kg	ca. 34 kg	ca. 38 kg	ca. 26 kg	ca. 27 kg	ca. 32 kg	ca. 36 kg	ca. 35 kg	ca. 38 kg
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	70 l	70 l	70 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	70 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744