


## EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

<b>Product</b> Petrol lawnmower	<b>Manufacturer</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Representative of documentation</b> Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serial number</b> 1.007-467828- 9L31-999999		
<b>Model</b> 4212 P-A (42 cm) 4710 P-A (46 cm) 4712 P-A (46 cm) 4710 SP-A (46 cm) 4712 SP-A (46 cm) 5210 SP-A (51 cm)	<b>EU directives</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmonised standards</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Sound power level</b> EN ISO 3744	<b>Conformity evaluation</b> 2000 /14/EG Appendix VIII
measured / guaranteed	
4212 P-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
4710 P-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
4712 P-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)
4712 SP-A (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm)	96,8 / 99 dB(A)

**Notified body**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021  
  
Dominique Bürger  
Head of Technology


## Original-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

<b>Produkt</b> Benzin-Kasemäher	<b>Hersteller</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumentations-bevollmächtigter</b> Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b> Seriennummer</b> 1.007-467828- 9L31-999999		
<b>Typ</b> 4212 P-A (42 cm) 4710 P-A (46 cm) 4712 P-A (46 cm) 4710 SP-A (46 cm) 4712 SP-A (46 cm) 5210 SP-A (51 cm)	<b>EG-Richtlinien</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmonisierte Normen</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Schalleistungspegel</b> EN ISO 3744	<b>Konformitätsbewertung</b> 2000 /14/EG Anhang VIII
gemessen / garantiert	
4212 P-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
4710 P-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
4712 P-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)
4712 SP-A (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm)	96,8 / 99 dB(A)

**Benannte Stelle**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021  
  
Dominique Bürger  
Head of Technology

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de product specifieke normen.

**Product**  
Benzinegrasmaaier

**Serienummer**  
1.007.467828 - 9L.31-999999

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Gevolmachtigde van documenten**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2.2017  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
EN ISO 14982:2009

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
EN ISO 14982:2009


**Type**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**Geluidsniveau**  
EN ISO 3744  
gemeten / gegarandeerd  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**  
2000 /14/EG  
bijlage VIII

**Aangemelde instantie**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
Tondeuse à gazon à essence

**Número de série**  
1.007.467828 - 9L.31-999999

**Fabricant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Pléniopotentialaire la documentation**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2.2017  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
EN ISO 14982:2009

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
EN ISO 14982:2009


**Type**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**Niveau de puissance sonore**  
EN ISO 3744  
mesuré / garanti  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Evaluation de conformité**2000 /14/EG  
annexe VIII

**Organisme notifié**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

**Producto**  
Cortacésped de gasolina

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representante de documentación**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Modelo**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**Directivas CE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG


**Normas armonizadas**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivel de potencia sonora**  
EN ISO 3744  
medido / garantizado  
95,0 / 96 dB(A)  
4212 P-A (42 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Evaluación de conformidad** 2000 / 14/EG  
Anexo VIII

**Organismo acreditado**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**Declaración de conformidad CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

**Producto**  
Cortador de relva a gasolina

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representante de documentação**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipo**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**Directivas UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG


**Normas harmonizadas**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivel de ruido**  
EN ISO 3744  
medido / garantido  
95,0 / 96 dB(A)  
4212 P-A (42 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Avaliação da conformidade**  
2000 / 14/EG  
Anexo VIII

**Organismo notificado**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**Izjava ES o skladnosti**

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

**Izdelek**  
Berensica kosilnica  
**Serijska številka**  
1.007.467828- 9L.31-999999

**Proizvajalec**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumenti pooblašчени zastopnik**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)


**Direktive EU**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Usklajene norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Raven zvočne moči**  
EN ISO 3744  
izmerjena / zagotovljena  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 99 dB(A)

**Ugotavljanje skladnosti 2000 /14/EG**  
Dodatek VIII

**Vključenega subjekta (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdobje: 07.10.2021  
  
Dominique Bürger  
Head of Technology

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

**Prodotto**  
Tagliarba a benzina  
**Numero di serie**  
1.007.467828- 9L.31-999999

**Costruttore**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Delegato della documentazione**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND


**Tipi**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**Norme armonizzate**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Livello di potenza acustica**  
EN ISO 3744  
misurato / garantito  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 99 dB(A)

**Valutazione di conformità**  
2000 /14/EG  
Appendice VIII

**Organismo accreditato (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdobje: 07.10.2021  
  
Dominique Bürger  
Head of Technology

**EZ izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
1.007.467828 - 9L31-999999

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
DEUTSCHLAND

**Dokumentacija  
opunomoćenik**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**EU smjernice**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
1.007.467828 - 9L31-999999

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Predstavnik  
dokumentacije**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**X harmonizovane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EZ izjava o usklađenosti**

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
1.007.467828 - 9L31-999999

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Predstavnik  
dokumentacije**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**X harmonizovane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Razina zvučne snage**  
EN ISO 3744  
izmerjena / izjamljena  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Procjena sukladnosti**  
2000 / 14/EG  
Prilog VIII /


**Nivo akustičke snage**  
EN ISO 3744  
izmereno / zahtevano  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Procena  
usklađenosti**2000 / 14/EG  
Dodatak VIII

**Imenovane nazočne organizacije**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND


Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**Navedena služba  
(2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE**

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Produkt**  
Spaliniowa kosiarka do trawy

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**Wytyczne UE**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Poziom mocy dźwięku**

EN ISO 3744  
2000 /14/EG  
zmiierzony / gwarantowany  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Hladina zvukoveho výkonu**

EN ISO 3744  
2000 /14/EG  
naměřená / garantovaná  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Hodnocení shody**

2000 /14/EG  
příloha VIII

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Produkt**  
Benzinová sekačka na trávu

**Výrobce**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**zmocněníc**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**Směrnice EU**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
EN ISO 14982:2009

**Hladina zvukoveho výkonu**

EN ISO 3744  
2000 /14/EG  
naměřená / garantovaná  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Hodnocení shody**

2000 /14/EG  
příloha VIII

**Bioročaję udziat jednostki**

(2000/14/EG)  
TUV Industriereservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obłach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**Zúčastněné organizace**

(2000/14/EG)  
TUV Industriereservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obłach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**Vyhlasenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

**Výrobok**

Benzinová kosačka na trávu  
**Výrobca**  
 AL-KO Geräte GmbH  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Splnomocnenie pre dokumenty**

Ismail Kabasakal  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Smernice EÚ**

2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
 +A2:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Typ**

4212 P-A (42 cm)  
 4710 P-A (46 cm)  
 4712 P-A (46 cm)  
 4710 SP-A (46 cm)  
 4712 SP-A (46 cm)  
 5210 SP-A (51 cm)

**Hlučnosť**

EN ISO 3744  
 2000 /14/EG  
 nameraná / zaručená  
 príloha VIII  
 95,0 / 96 dB(A)  
 4212 P-A (42 cm)  
 94,4 / 96 dB(A)  
 4710 P-A (46 cm)  
 94,4 / 96 dB(A)  
 4712 P-A (46 cm)  
 94,3 / 96 dB(A)  
 4710 SP-A (46 cm)  
 94,3 / 96 dB(A)  
 4712 SP-A (46 cm)  
 96,8 / 98 dB(A)  
 5210 SP-A (51 cm)

**Vyhodnotenie zhody**

2000 /14/EG  
 príloha VIII

**Zajímavosť**

EN ISO 3744  
 2000 /14/EG  
 mät / garantált  
 príloha VIII  
 95,0 / 96 dB(A)  
 4212 P-A (42 cm)  
 94,4 / 96 dB(A)  
 4710 P-A (46 cm)  
 94,4 / 96 dB(A)  
 4712 P-A (46 cm)  
 94,3 / 96 dB(A)  
 4710 SP-A (46 cm)  
 94,3 / 96 dB(A)  
 4712 SP-A (46 cm)  
 96,8 / 98 dB(A)  
 5210 SP-A (51 cm)

**Megfelelítés értékelése**

2000 /14/EG  
 függék VIII

**EU megfelelési nyilatkozat**

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ irányelvekben, EÚ biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

**Gyártó**

AL-KO Geräte GmbH  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Dokumentumok képviselője**

Ismail Kabasakal  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**EÜ irányelvek**

2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
 +A2:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Harmonizált szabványok**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
 +A2:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Menovaneho miesta**

(2000/14/EG)  
 TÜV Industriereservice GmbH  
 Westendstraße 199  
 80686 MÜNCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
 Head of Technology

**Named service**

(2000/14/EG)  
 TÜV Industriereservice GmbH  
 TÜV Süd Gruppe  
 Westendstraße 199  
 80686 MÜNCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
 Head of Technology

**EU-overensstemmelseserklæring**

Hermed erklæres vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Produkt**  
Benzinpijleklipper

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Befuldnede for dokumenter**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**EU-direktiv**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG


**Harmoniserede standarder**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Lydeffektniveau**  
EN ISO 3744  
målt / garanteret  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Overensstemmelsesvurdering** 2000 /14/EG  
bilag VIII

**Bemyndiget organ**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**EG-forskrån om överensstämmelse**

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
Bensingräsklippare

**Tillverkare**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serienummer**  
1.007-467828 - 9L31-999999

**Type**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**EU-direktiv**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG


**Harmoniserade normer**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Lydeffektnivå**  
EN ISO 3744  
uppmätt / garanterad  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Överensstämmelsesvårdering** 2000 /14/EG  
bilaga VIII

**Behörigt kontor**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology




**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme lähtien yksinomaanlaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-luvustandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

<b>Tuote</b>	<b>Valmistaja</b>	<b>Asiakirjan edustaja</b>
Bensinreikätytinen nuohoneikkuri	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sarjanumero</b>	<b>EU-direktiivi</b>	<b>Harmonisoidut standardit</b>
1.007-467828- 9L31-999999	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Typpi</b>	<b>Voimistettu arvo</b>	
4212 P-A (42 cm)	2000/14/EG	
4710 P-A (46 cm)		
4712 P-A (46 cm)		
4710 SP-A (46 cm)		
4712 SP-A (46 cm)		
5210 SP-A (51 cm)		

<b>Äänitehotaso</b>	<b>Vaativuuden</b>
EN ISO 3744	2000/14/EG
mitattu / laatu	liite VIII
4212 P-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
4710 P-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
4712 P-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)
4712 SP-A (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm)	96,8 / 99 dB(A)

**Ilmoitettu laitos**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021  
  
Dominique Bürger  
Head of Technology


**EU-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

<b>Produkt</b>	<b>Produsent</b>	<b>Fullemektig av dokumenter</b>
Bensinreivet gressklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b>	<b>EU-forskrifter</b>	<b>Harmoniserte nommer</b>
1.007-467828- 9L31-999999	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Type</b>	<b>EU-forskrift</b>	
4212 P-A (42 cm)	2000/14/EG	
4710 P-A (46 cm)		
4712 P-A (46 cm)		
4710 SP-A (46 cm)		
4712 SP-A (46 cm)		
5210 SP-A (51 cm)		

<b>Lydtrykknivå</b>	<b>Samsvarserklæring</b>
EN ISO 3744	2000/14/EG
målt / garantert	tillegg VIII
4212 P-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
4710 P-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
4712 P-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)
4712 SP-A (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm)	96,8 / 99 dB(A)

**Underrettede myndighet**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021  
  
Dominique Bürger  
Head of Technology

**EÜ vastavusdeklaratsioon**

Seelaga teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt seelises versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

**Toode**  
Bensinimootoriga muruniiduk

**Tootja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumendite esindaja**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tüüp**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**EU-direktiivid**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 5395-1:2013 -A1-1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-1:2016  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-2:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Koostõkita viidud normid**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1-1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-1:2016  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-2:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Müratase**

EN ISO 3744  
mõeldud / lagatud  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**Vastavushindamine**  
2000 /14/EG  
lisa VIII

95,0 / 96 dB(A)  
94,4 / 96 dB(A)  
94,4 / 96 dB(A)  
94,3 / 96 dB(A)  
94,3 / 96 dB(A)  
96,8 / 98 dB(A)

**Named service**  
(2000/14/EG)

TUV Industriereservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**EK atbilstības deklarācija**

At šo mēs ar pilnu atbildību paziņojām, ka šis izstrādājums ir ar izpildījuma, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaidrojto ES-direktīvu, ES drošības standartu un izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

**Izstrādājums**  
Benzīna zāles plāvējs

**Ražotājs**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Parstāvis**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Modelis**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**ES direktīvas**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 5395-1:2013 -A1-1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-1:2016  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-2:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Saskaņotās liesību normas**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1-1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-1:2016  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-2:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Slēgus jaudas līmenis**

EN ISO 3744  
izmēriais / garantētais  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**Atbilstības novērtējums**

2000 /14/EG  
pielikums VIII

95,0 / 96 dB(A)  
94,4 / 96 dB(A)  
94,4 / 96 dB(A)  
94,3 / 96 dB(A)  
94,3 / 96 dB(A)  
96,8 / 98 dB(A)

**Named service**  
(2000/14/EG)

TUV Industriereservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**ES atitikties pareiškimas**

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suvaidktojas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.  
ES saigos instrukcijų ir gaminių taikymo standartų.

**Produktas**

Benzininė vejapjovė

**Serijs Nr.**

1.007.467828 - 9L31-999999

**Igaliojasis dokumentų****atstovas**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Gaminiojas**

AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipas**

4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**Harmonizuotos normos**

EN ISO 5395-1:2013 -A1-2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Pastovaus triukšmo lygis**

EN ISO 3744  
išmatuotas / garantuojamas  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Atitikties direktyva**

2000 / 14/EG  
priedas VIII

**Urovens zvuka**

EN ISO 3744  
2000 / 14/EG  
izmerenij / garantiruemij  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Оценка соответствия**

2000 / 14/EG  
Приложение VIII

**Tip**

4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**Директивы ЕС**

2006/42/EG  
2004/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013 -A1-2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Согласованные нормы**

EN ISO 5395-1:2013 -A1-2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Представители**

AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Производитель**

AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Продукт**

Бензиновая газонокосилка

**Серийный номер**

1.007.467828 - 9L31-999999

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный зарегистрированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, примененным к данному продукту.

**Производитель**

AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Продукт**

Бензиновая газонокосилка

**Серийный номер**

1.007.467828 - 9L31-999999

**Директивы ЕС**

2006/42/EG  
2004/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013 -A1-2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Согласованные нормы**

EN ISO 5395-1:2013 -A1-2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Оценка соответствия**

2000 / 14/EG  
Приложение VIII

**Urovens zvuka**

EN ISO 3744  
2000 / 14/EG  
izmerenij / garantiruemij  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Оценка соответствия**

2000 / 14/EG  
Приложение VIII

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**испытания и его адрес**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**Декларация про відповідність стандартам ЄС**

Цими заявками про свою виключну відповідальність за те, що даний строкетовий нами продукт відповідає вимогам позначенням директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

<b>Продукт</b> Газокофорна бензинова	<b>Виробник</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Серійний номер</b> 1.07-467828-9L31-999999	<b>Представники документів</b> Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Тип</b> 4212 P-A (42 cm) 4710 P-A (46 cm) 4712 P-A (46 cm) 4710 SP-A (46 cm) 4712 SP-A (46 cm) 5210 SP-A (51 cm)	<b>Погоджені норми</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Рівень звуку**

EN ISO 3744  
обмірвання / гарантований  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Статьня пухтиків, вихід**

EN ISO 3744  
метр/втора / сгунірмевн  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Датствіааа**

**тпс ааіврррррррррррррррр**2000 /14/EG  
Парррррррррррррррр VIII

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δήλωουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., το πρότυπο ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

<b>Πρόϊον</b> Χαροκοφοτή μηχανή βενζίνης	<b>Κατασκευαστής</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Σειριακός αριθμός</b> 1.07-467828-9L31-999999	<b>Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών</b> Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Τύπος</b> 4212 P-A (42 cm) 4710 P-A (46 cm) 4712 P-A (46 cm) 4710 SP-A (46 cm) 4712 SP-A (46 cm) 5210 SP-A (51 cm)	<b>Εναρμονισμένα πρότυπα</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Статьня пухтиків, вихід**

EN ISO 3744  
метр/втора / сгунірмевн  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Датствіааа**

**тпс ааіврррррррррррррррр**2000 /14/EG  
Парррррррррррррррр VIII

**Κοινοποιημένος οργανισμός**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**Declarație de conformitate CE**

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivei UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

**Produsul**  
Mașină de tuns gazonul pe benzină

**Producător**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Reprezentanții de documentare**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**Directive UE**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Norme armonizate**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivel acustic**

EN ISO 3744  
evaluat / garantat  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Nivo на шум**


EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)  
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Оценка на съответствието 2000 /14/EG**

Приложение VIII

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Продукт**  
Всички типове косопоттър

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители на документите**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND


**Тип**  
4212 P-A (42 cm)  
4710 P-A (46 cm)  
4712 P-A (46 cm)  
4710 SP-A (46 cm)  
4712 SP-A (46 cm)  
5210 SP-A (51 cm)

**Европейски директиви**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 07.10.2021



Dominique Bürger  
Head of Technology


**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова теша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирачите директиви на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

<b>Производ</b>	<b>Производител</b>	<b>Овластено лице на документите</b>	<b>Хармонизирани норми</b>
Безинерно јустилка за трева	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Серијски број</b>	<b>Производно место</b>	<b>Директиви на ЕУ</b>	
1.007.467828- 9L31-999999	(2000/14/EG)	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	4212 P-A (42 cm) 4710 P-A (46 cm) 4712 P-A (46 cm) 4710 SP-A (46 cm) 4712 SP-A (46 cm) 5210 SP-A (51 cm)

<b>Ниво на јачината на звукот</b>	<b>Процент на усогласеност</b>
EN ISO 3744	2000 /14/EG
измерено / загарантирано	Прилог VIII
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)	
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)	
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)	
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	

**Назначено место**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 07.10.2021  
  
Dominique Bürger  
Head of Technology


**EG уughtunluk açıklaması**

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünle ilgili standartları atıldıkları karma talepleri karşıladığımızı, bilgilerimize sunmak isteriz.










<b>Ürün</b>	<b>Üretici</b>	<b>Belgelemin yetkili temsilcisi</b>	<b>Karma nominal</b>
Benzinli çim biçme makinesi	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Seri numarasi</b>	<b>Üretici</b>	<b>AB standartları</b>	
1.007.467828- 9L31-999999	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	4212 P-A (42 cm) 4710 P-A (46 cm) 4712 P-A (46 cm) 4710 SP-A (46 cm) 4712 SP-A (46 cm) 5210 SP-A (51 cm)

<b>Sees gücü seviyesi</b>	<b>Уughtunluk değeri</b>
EN ISO 3744	2000 /14/EG
ölçülen / garantisi edilen	ek VIII
4212 P-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)	
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)	
4712 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)	
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	
4712 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	

**Resmî makam**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 07.10.2021  
  
Dominique Bürger  
Head of Technology



	4212 P-A	4710 P-A	4712 P-A	4710 SP-A	4712 SP-A	5210 SP-A
	ca. 153x54x 108cm	ca. 153x54x 108cm	ca. 153x54x 108cm	ca. 153x54x 108cm	ca. 153x54x 108cm	ca. 159x59x 108cm
	1,9 kW 2850U/min <sup>-1</sup>	1,9 kW 2850U/min <sup>-1</sup>	1,9 kW 2850U/min <sup>-1</sup>	2,1 kW 2850U/min <sup>-1</sup>	2,1 kW 2850U/min <sup>-1</sup>	2,1 kW 2850U/min <sup>-1</sup>
	ca. 26 kg	ca. 27,5 kg	ca. 28,5 kg	ca. 31,8 kg	ca. 32,8 kg	ca. 35,2 kg
	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	65 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744